

ARREDA CON CLASSE **LA TUA OFFICINA**



INDICE

Banchi da lavoro KWB	3
Carrelli da lavoro WG KWB	6
Divisori KWB / WG KWB	6
Banchi da lavoro WB - UBS	7
• Cassettiere base UBS	9
• Divisori UBS	9
• Banchi da lavoro modello WB UBS	10
Tavoli da lavoro / banco da lavoro ripiegabile	13
Cavalletto di montaggio regolabile	13
Cassettiere da officina tipo S e B	13
• Divisori per cassetti serie S e B	16
• Accessori per moduli da officina tipo S e B	17
Carrelli di montaggio WG UBS	18
Sgabelli in nastro d'acciaio / sedie impilabili	19
Sistema per carrello portautensili	20
Sistema perforato per carrelli	21
Serie di ganci per pareti perforate	22
Sistema per postazione di lavoro	23
Contenitori a vista (SLK)	32
Supporti da tavolo (SLK)	33
Scaffali per contenitori a vista (SLK)	33
Scaffali ad armadio	35
Armadi da officina	37
Armadi universali	38
Carrelli portautensili	40
Armadi per computer	41

Banco da lavoro KWB

- Banco da lavoro KWB con piano di lavoro 1500 x 750 x 40 e 2000 x 750 x 40 mm
- Struttura saldata in lamiera d'acciaio, telaio in tubi a sezione quadra 45 x 45 x 2,0 mm
- Cassetti estraibili all'85%, dimensioni interne (L x P) 490 x 600 mm, carico massimo 70 kg con carico equamente distribuito, con serie di scanalature per l'inserimento dei divisori
- Maniglie a barra con etichette e copertura trasparente
- Sistema di chiusura centralizzato
- Verniciatura a polvere: telaio RAL 7035, frontali cassetti e ante RAL 5010, altri colori a richiesta
- Base del banco da lavoro in versione „fissa“ = altezza di lavoro 840 mm, in versione „regolabile“ = altezza di lavoro regolabile da 840 a 1040 mm
- Ripiani solidi, regolabili in altezza, carico massimo 40 kg con carico equamente distribuito, zincati



Per la versione "regolabile" = altezza di lavoro regolabile da 840 a 1040 mm
Regolazione su matrice forata tramite fissaggio a vite



Piano di lavoro in faggio multistrato smussato e laccato neutro, resistente all'acqua e all'olio

KWB modello 1 larghezza 1500 mm

Montaggio della cassetiera possibile anche a sinistra (indicare al momento dell'ordine)



KWB - 1/1



KWB - 1/5

KWB modello 2 larghezza 1500 mm



KWB - 2/1



KWB - 2/2



KWB - 2/3



KWB - 2/6

KWB modello 3 larghezza 2000 mm



KWB - 3/3



KWB - 3/2



KWB - 3/5



KWB - 3/6

Modello			KWB 1/1	KWB 1/5	KWB 2/1	KWB 2/2	KWB 2/3	KWB 2/6	KWB 3/2	KWB 3/3	KWB 3/5	KWB 3/6	
KH*	BH**		Piano di lavoro (A x L x P)						Piano di lavoro (A x L x P)				
mm			1500 x 750 x 40 mm						2000 x 750 x 40 mm				
40	60	pezzi	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
70	90	pezzi	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
100	120	pezzi	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
130	180	pezzi	1	1	1	2	3	6	2	3	1	3	
Anta 360 mm		pezzi	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	
Anta 540 mm		pezzi	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	
Ripiano zincato		pezzi	-	-	1	-	1	-	1	2	2	2	
Fisso		Art.	600015	600017	600029	600019	600021	600031	600023	600025	600027	600033	
Regolabile			600016	600018	600030	600020	600022	600032	600024	600026	600028	600034	

* KH - Altezza contenitori

** BH - Altezza frontali


Carrelli da lavoro WG KWB

- Struttura saldata in lamiera d'acciaio
- Chiusura centralizzata con serratura di sicurezza
- Cassetti con estrazione parziale oltre l'85%, carico massimo 70 kg con carico equamente distribuito, con serie di scanalature per l'inserimento dei divisori
- Maniglie a barra con etichette e copertura trasparente
- Dimensioni (A x L x P) 835 x 1500 x 750 mm
- Dimensioni interne dei cassetti (L x P) 490 x 600 mm
- 2 ruote a supporto fisso e 2 ruote piroettanti con blocco, diametro 160 mm
- Carico massimo complessivo 300 kg
- Piano di lavoro in faggio multistrato laccato neutro, dimensioni (L x P x A) 1500 x 750 x 40 mm



Modello		WG KWB 2/3	WG KWB 2/6	WG KWB 2/4
Cassetti 100/180 mm	pezzi	3	6	3
Anta 540 mm	pezzi	-	-	1
Ripiano solido, regolabile in altezza, zincato	pezzi	1	-	1
Art.		600407	600405	600406

Divisori per KWB / WG KWB disponibili per altezze dei contenitori 40 mm, 70 mm, 100 mm, 130 mm:




Modello	KWB 1/4				KWB 2/9				KWB 3/12			
Guida ripiano L= 595 mm	1				2				3			
Divisorio ripiano L= 82 mm	-				-				3			
Divisorio ripiano L=103 mm	-				3				6			
Divisorio ripiano L=188 mm	2				6				3			
Divisorio ripiano L=298 mm	2				-				-			
Altezza contenitori (mm)	40	70	100	130	40	70	100	130	40	70	100	130
Art.	600001	600002	600003	600004	600005	600006	600007	600008	600009	600010	600011	600012

Banchi da lavoro WB – UBS



Banchi da lavoro combinabili con:

- Gambe "fisse" o "regolabili" del banco da lavoro
- Modulo base UBS
- Piani a scelta in faggio multistrato o massello di faggio con spessore 40 mm
- Occorre inserire una traversa tra le due gambe del banco per stabilizzarlo



Gambe "regolabili"

- In acciaio resistente profilato a C 80 x 50 x 2 mm, profondità 630 mm
- Regolabile per passi di 25 mm, altezza 600 - 950 mm con connessione a vite
- Verniciatura standard RAL 7035 grigio chiaro, a polvere

Art. 600100



Gambe "fisse"

- In acciaio resistente profilato a C 80 x 50 x 2 mm
- Profondità 630 mm, altezza 800 mm
- Verniciatura standard RAL 7035 grigio chiaro, a polvere

Art. 600101



Traversa regolabile in lamiera verniciata a polvere, materiale di montaggio incluso

- Per stabilizzare tavoli da lavoro autocostruiti
- Per larghezze dei tavoli da lavoro 1500 e 2000 mm
- Verniciatura standard RAL 7035 grigio chiaro, a polvere

Art. 600102

Piano di lavoro in massello di faggio, a listelli incollati, smussato e oleato su entrambi i lati

- Modello 1500 - 1500 x 700 x 40 mm
- Modello 2000 - 2000 x 700 x 40 mm

Art. 600103

Art. 600104



Piano di lavoro in faggio multistrato smussato e laccato neutro, resistente all'acqua e all'olio

- Modello 1500 - 1500 x 750 x 40 mm
- Modello 2000 - 2000 x 750 x 40 mm

Art. 600013

Art. 600014



Cassettiere base UBS

- Combinabili con i banchi da lavoro
- Struttura saldata in lamiera d'acciaio con portata e stabilità elevata
- Chiusura centralizzata con serratura di sicurezza e blocco dell'estrazione dei singoli cassetti Anta con serratura di sicurezza
- Cassetti con estrazione parziale oltre l'80%, con serie di scanalature per l'inserimento dei divisori, carico massimo 100 kg con carico equamente distribuito
- Dimensioni interne dei cassetti (L x P) 450 x 525 mm



UBS 380/2



UBS 380/3



UBS 380/4

Modello				UBS 380/2	UBS 380/3	UBS 380/4
	Altezza cassetti (mm)	Altezza frontali (mm)				
Cassetti	40	60	pezzi	-	-	2
Cassetti	70	90	pezzi	-	2	2
Cassetti	100	120	pezzi	-	1	-
Cassetti	100	150	pezzi	2	-	-
Art.				600105	600106	600107



UBS 800/T1



UBS 800/T2



UBS 800/4



UBS 800/5



UBS 800/6




- Ripiani solidi, regolabili in altezza, carico massimo 100 kg con carico equamente distribuito, zincati
- Verniciatura a polvere: telaio RAL 7035, frontali cassetti RAL 5010, altri colori a richiesta
- Maniglie a barra con etichette e copertura trasparente
- Dimensioni modulo UBS 380 (A x L x P) 380 x 572 x 600 mm
- Dimensioni modulo UBS 800 (A x L x P) 800 x 572 x 600 mm

Modello				UBS 800/T1	UBS 800/T2	UBS 800/4	UBS 800/5	UBS 800/6
	Altezza cassetti (mm)	Altezza frontali (mm)						
Cassetti	70	90	pezzi	-	2	-	1	2
Cassetti	100	120	pezzi	-	-	3	1	2
Cassetti	100	150	pezzi	-	-	-	1	2
Cassetti	100	180	pezzi	-	-	-	2	-
Cassetti	100	360	pezzi	-	-	1	-	-
Anta 540 mm			pezzi	-	1	-	-	-
Anta 720 mm			pezzi.	1	-	-	-	-
Ripiano zincato			pezzi	1	-	-	-	-
Art.				600108	600109	600110	600111	600112

Banchi da lavoro modello WB – UBS

- Per la versione di banco da lavoro con gambe „fisse“, l'altezza è pari a 840 mm (piano compreso)
- Per la versione di banco da lavoro con gambe „regolabili“, l'altezza è pari a 640 – 990 mm (piano compreso)
- Piano di lavoro in massello di faggio, oleato, in 2 misure: 1500 x 700 x 40 o 2000 x 700 x 40 mm

Guide ripiani in lamiera d'acciaio zincata con scanalature su entrambi i lati, divisori ripiani in alluminio



Modello	UBS 1/6			UBS 2/9			UBS 3/12		
Guida ripiano L= 525 mm	1			2			3		
Divisorio ripiano L= 102mm	-			-			6		
Divisorio ripiano L= 112mm	-			-			6		
Divisorio ripiano L= 145mm	-			9			-		
Divisorio ripiano L= 200mm	6			-			-		
Altezza contenitori (mm)	40	70	100	40	70	100	40	70	100
Art.	600113	600114	600115	600116	600117	600118	600119	600120	600121



WB UBS 380/2



WB UBS 380/3



WB UBS 380/4

KH*	BH**	Modello												
mm		WB UBS 380/2				WB UBS 380/3				WB UBS 380/4				
40	60	pezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
70	90	pezzi	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
100	120	pezzi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
100	150	pezzi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunghezza	mm	1500	1500	2000	2000	1500	1500	2000	2000	1500	1500	2000	2000	
Altezza	modello	fisso	regolabile											
Art.		600123	600122	600125	600124	600127	600126	600129	600128	600131	600130	600133	600132	

* KH - Altezza contenitori

** BH - Altezza frontali



WB UBS 800/T2



WB UBS 800/4



WB UBS 800/5

KH*	BH**	Modello												
mm		WB UBS 800/T2				WB UBS 800/4				WB UBS 800/5				
70	90	pezzi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
100	120	pezzi	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
100	150	pezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
100	180	pezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
130	360	pezzi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Anta 540 mm		pezzi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensioni		A	L	P	Art.	A	L	P	Art.	A	L	P	Art.	
	mm	840	1500	700	600134	840	1500	700	600136	840	1500	700	600138	
			2000		600135		2000		600137		2000		600139	

* KH - Altezza contenitori

** BH - Altezza frontali

Modello			WB UBS 800/T2/5				WB UBS 800/4/6				WB UBS 800/T1/6			
KH*	BH**	Lato	L		R		L		R		L		R	
mm			UBS 800/T2		UBS 800/5		UBS 800/4		UBS 800/6		UBS 800/1		UBS 800/6	
70	90	pezzi	2		1		-		2		-		2	
100	120	pezzi	-		1		3		2		-		2	
100	150	pezzi	-		1		-		2		-		2	
100	180	pezzi	-		2		-		-		-		-	
130	360	pezzi	-		-		1		-		-		-	
Anta 540 mm		pezzi	1		-		-		-		-		-	
Anta 720 mm		pezzi	-		-		-		-		1		-	
Ripiano zincato		pezzi	-		-		-		-		1		-	
Dimensioni			A	L	P	Art.	A	L	P	Art.	A	L	P	Art.
		mm	840	2000	700	600141	840	2000	700	600145	840	2000	700	600143

* KH - Altezza contenitori

** BH - Altezza frontali



Tavoli da lavoro / banco da lavoro ripiegabile



Banco da lavoro ripiegabile

- Composto da piano di legno con telaio angolare su una resistente armatura tubolare
- Grazie all'elevata stabilità, ideale anche per lavori con morsa a vite
- Grazie al peso ridotto e alle piccole dimensioni, ideale per l'impiego mobile, es. nei veicoli del servizio clienti. Carico massimo 200 kg.
- Dimensioni (A x L x P) 810 x 1200 x 700 mm

Art. 600200



Tavolo da lavoro AT15 / AT20

- Piano di lavoro in faggio multistrato 40 mm, laccato neutro
- Traversa di rinforzo tra le gambe

AT 15: (A x L x P) 840 x 1500 x 750 mm

Art. 600201

AT 20: (A x L x P) 840 x 2000 x 750 mm

Art. 600202

Cavalletto di montaggio regolabile



Cavalletto di montaggio regolabile

Cavalletto di montaggio regolabile

- Resistente struttura tubolare in metallo
- Piedi antiscivolo e superfici d'appoggio
- Altezza e superficie d'appoggio regolabile
- Ripiegabile, occupa poco spazio durante il trasporto
- Elevata capacità di carico con peso proprio minimo
- Carico massimo a cavalletto 100 kg
- Altezza max. 1,15 m

Art. 601300

Rotella di trasporto per il cavalletto di montaggio

- Montabile sul cavalletto esistente rimuovendo i supporti

Art. 601301

Cassettiere da officina tipo S e B

- La struttura saldata in lamiera d'acciaio garantisce una portata e stabilità elevata
- Chiusura centralizzata con serratura di sicurezza e blocco dell'estrazione dei singoli cassetti
- Maniglie a barra con etichette e copertura trasparente
- Moduli da officina disponibili a scelta con estrazione totale al 100% o estrazione parziale oltre l'80%
- Cassetti caricabili fino a 100 kg con carico equamente distribuito, con serie di scanalature per l'inserimento dei divisori
- Verniciatura a polvere: telaio RAL 7035, frontali cassetti RAL 5010, altri colori a richiesta

Modello B



Modello S



Cassettiere da officina S



S 800/5



S 1036/6



S 1336/9



S 800/6



S 1036/7



S 1336/10

Modello				S 800/5	S 800/6	S 1036/6	S 1036/7	S 1336/9	S 1336/10	
	Altezza cassetti (mm)	Altezza frontali (mm)								
Cassetti	40*	60	pezzi	-	1	-	-	1	-	
Cassetti	70	90	pezzi	1	2	2	2	-	3	
Cassetti	100	120	pezzi	1	-	1	3	-	3	
Cassetti	100	150	pezzi	1	2	2	-	8	3	
Cassetti	100	180	pezzi	2	1	-	1	-	1	
Cassetti	100	240	pezzi	-	-	-	1	-	-	
Cassetti	130	360	pezzi	-	-	1	-	-	-	
Versione con estrazione parziale				Art.	600300	600301	600302	600303	600304	600305
Versione con estrazione totale				Art.	600342	600343	600344	600345	600346	600347

*Altezza cassetti 40 mm disponibile solo con estrazione parziale

Cassettiere da officina B



B 800/5



B 1036/6



B 1336/9



B 800/6



B 1036/7



B 1336/10





Modello				B 800/5	B 800/6	B 1036/6	B 1036/7	B 1336/9	B 1336/10
	Altezza cassetti (mm)	Altezza frontali (mm)							
Cassetti	40*	60	pezzi	-	1	-	-	1	-
Cassetti	70	90	pezzi	1	2	2	2	-	3
Cassetti	100	120	pezzi	1	-	1	3	-	3
Cassetti	100	150	pezzi	1	2	2	-	8	3
Cassetti	100	180	pezzi	2	1	-	1	-	1
Cassetti	100	240	pezzi	-	-	-	1	-	-
Cassetti	130	360	pezzi	-	-	1	-	-	-
Versione con estrazione parziale			Art.	600306	600307	600308	600309	600310	600311
Versione con estrazione totale			Art.	600348	600349	600350	600351	600352	600353

*Altezza cassetti 40 mm disponibile solo con estrazione parziale

Divisori per cassetti serie S e B





- Guide ripiani in lamiera d'acciaio zincata con scanalature su entrambi i lati
- Divisori ripiani in alluminio

Serie S



Modello		ES 1/3			ES 2/6			ES 3/8			ES 5/12		
		pezzi											
Guida ripiano L= 525 mm	pezzi	1			2			3			5		
Divisorio ripiano L= 97 mm	pezzi	-			-			-			12		
Divisorio ripiano L= 147 mm	pezzi	-			2			8			-		
Divisorio ripiano L= 222 mm	pezzi	-			4			-			-		
Divisorio ripiano L= 295 mm	pezzi	3			-			-			-		
Altezza contenitori	mm	40	70	100	40	70	100	40	70	100	40	70	100
Art.		600312	600313	600314	600315	600316	600317	600318	600319	600320	600321	600322	600323

Serie B



Modello		EB 1/3			EB 2/6			EB 3/8			EB 5/12		
		pezzi											
Guida ripiano L= 525 mm	pezzi	1			2			3			5		
Divisorio ripiano L= 97 mm	pezzi	-			-			-			12		
Divisorio ripiano L= 222 mm	pezzi	-			-			8			-		
Divisorio ripiano L= 295 mm	pezzi	-			6			-			-		
Divisorio ripiano L= 445 mm	pezzi	3			-			-			-		
Altezza contenitori	mm	40	70	100	40	70	100	40	70	100	40	70	100
Art.		600324	600325	600326	600327	600328	600329	600330	600331	600332	600333	600334	600335

Accessori per cassettiere da officina tipo S e B



Base rialzata

- Resistente struttura tubolare con frontale rimovibile (davanti e dietro)
- Verniciatura a polvere colore RAL 9005

Dimensioni (L x P x A):

per cassettiere da officina B 1022 x 700 x 130 mm	Art. 600336
per cassettiere da officina S 722 x 700 x 130 mm	Art. 600337



Lastra di copertura

- Multistrato rivestito in plastica, spessore 8 mm
- Colore nero.

Dimensioni (L x P):

per moduli da officina B 1022 x 700 mm	Art. 600338
per moduli da officina S 722 x 700 mm	Art. 600339



Carrello

- Carico massimo 1000 kg
- 2 ruote piroettanti e 2 ruote a supporto fisso con \varnothing 125 mm
- Verniciatura a polvere colore RAL 7035

Dimensioni (L x P):

per moduli da officina B 1022 x 700 mm	Art. 600340
per moduli da officina S 722 x 700 mm	Art. 600341

Carrelli di montaggio WG UBS

- Struttura saldata in lamiera d'acciaio
- Chiusura centralizzata con serratura di sicurezza e blocco dell'estrazione dei singoli cassetti
- Cassetti con estrazione parziale fino all'80% circa, carico massimo 100 kg con carico equamente distribuito, con serie di scanalature per l'inserimento dei divisori
- Maniglie a barra con etichette e copertura trasparente
- Dimensioni (A x L x P) 790 x 572 x 600 mm
- Dimensioni interne dei cassetti (L x P) 450 x 525 mm
- 2 ruote a supporto fisso e 2 ruote piroettanti con blocco, diametro 100 mm
- Carico massimo complessivo 400 kg



- Carico massimo piano di appoggio 100 kg
- 2 robuste maniglie per il trasporto, avvitate
- Carrello di montaggio adatto sotto banchi da lavoro con altezza 800 mm
- Rivestimento in gomma millerighe per il piano di appoggio
- Verniciatura a polvere: corpo RAL 7035, frontali cassetti RAL 5010, altri colori a richiesta

KH*	BH**		Modello				
			Modello 1	WG UBS 380/2	WG UBS 380/3	WG UBS 380/4	WG UBS 670/4
40	60	pezzi	-	-	-	2	1
70	90	pezzi	-	-	2	2	-
100	120	pezzi	-	-	1	-	1
100	150	pezzi	-	2	-	-	-
100	180	pezzi	-	-	-	-	2
Ripiano		pezzi	1	-	-	-	-
Art.			600404	600400	600401	600402	600403

Sgabelli in nastro d'acciaio / sedie impilabili

- In lamiera d'acciaio formata
- Seduta rotonda in faggio 350 mm con verniciatura neutra
- Traverse fissate con rivetti
- Verniciatura a polvere RAL 7021



Sgabello in nastro d'acciaio, a 3 gambe



Sgabello impilabile



Seduta



Sgabello in nastro d'acciaio, a 4 gambe



Sgabello con traversa



Sedia da lavoro

Modello	Altezza (mm)	Art.				
		450	500	550	600	450 - 570
Sgabello in nastro d'acciaio, a 3 gambe		601100	601101	601102	601103	-
Sgabello in nastro d'acciaio, a 4 gambe		601104	601105	601106	601107	-
Sgabello impilabile		601108	601109	601110	601111	-
Sgabello con traversa		601112	601113	601114	-	-
Seduta						
• Regolabile in altezza tramite albero filettato nascosto, protetto dalla polvere		-	-	-	-	601115
• Altezza 450 - 570 mm						
Sedia da lavoro						
• Regolabile in altezza tramite albero filettato nascosto, protetto dalla polvere. Seduta in legno curvato con schienale rigido		-	-	-	-	601116
• Altezza 450 - 570 mm						

Sistema per carrello portautensili

- Sistema flessibile di conservazione utensili grazie alla semplice disposizione dei portautensili nel telaio perforato
- Il carrello portautensili è mobile e può essere impiegato in qualunque luogo in base alle esigenze
- Carrello portautensili composto da carrello e alzata. L'alzata viene fornita montata, il carrello smontato.
- Poche semplici operazioni di montaggio e il sistema è subito pronto all'uso.

Carrello portautensili composto da carrello e alzata



Carrello (A x L x P) 745 x 620 x 490 mm composto da:

- 1 ripiano
- 1 cassetto
- 4 ruote piroettanti (2 con blocco)

Alzata disponibile in 2 misure


- Telaio grande (A x L x P) 890 x 620 x 490 mm
- Telaio piccolo (A x L x P) 890 x 620 x 250 mm

- Chiusura uguale anta e cassetto
- Compresa serie di viti per il montaggio
- Il carrello viene fornito senza utensili
- Compresa serie di 76 ganci
- Telaio grande RAL 5010
- Telaio piccolo RAL 5010

Art. 600500

Art. 600501

altri colori a richiesta



Alzata

- utilizzabile anche come modulo da parete, chiudibile a chiave
- Compresa serie di 76 ganci

disponibile in 2 misure (A x L x P):

- 890 x 620 x 490 mm, RAL 5010
- 890 x 620 x 250 mm, RAL 5010

Art. 600504

Art. 600505

altri colori a richiesta




Ripiano per carrello portautensili

- Ripiegabile, dimensioni (L x P) 470 x 470 mm
- Montaggio facile grazie al sistema a ganci
- Con rivestimento in gomma millerighe
- Verniciato a polvere in RAL 9005

Art. 600508

Sistema perforato per carrelli

- Il carrello perforato è uno strumento flessibile per ottimizzare la postazione di lavoro
- Grazie all'allestimento flessibile del sistema perforato per carrelli è possibile semplificare e centralizzare le procedure di lavoro
- Il carrello viene fornito smontato
- Poche semplici operazioni di montaggio e il sistema è subito pronto all'uso.



1. Base carrello


Base carrello composta da:

- Piastra su ruote (L x P) 950 x 500 con 4 ruote piroettanti (2 con blocco)
- Profili laterali con due maniglie di plastica di qualità elevata (s/d)
- Rivestito a polvere in colore RAL 7042

Base carrello (A x L x P)	Art.
1100 x 950 x 500 mm	600509


2. Pareti perforate

- Compresa serie di 25 ganci
- Adatta anche per montaggio a parete
- Altri colori a richiesta



Dimensioni (L x P)	Colore	Art.
950 x 950 mm	RAL 5010	600510
	RAL 3020	600511
950 x 450 mm	RAL 5010	600512
	RAL 3020	600513

3. Listelli da avvitare per SLK






Denominazione	Q.tà box	Art.
Listello da avvitare dim. 5	8 rossi	600514
Listello da avvitare dim. 4	8 rossi	600515




Serie di ganci per pareti perforate

Denominazione	76 pezzi Art. 600516	Immagine	25 pezzi Art. 600517
Gancio di plastica L= 30 mm	25 pezzi		10 pezzi
Gancio di metallo L= 30 mm	4 pezzi		-
Gancio di metallo L= 50 mm	6 pezzi		-
Morsetto circolare Ø: 5 - 15 mm	10 pezzi		15 pezzi
Morsetto circolare ø: 15 - 25 mm	10 pezzi		-
Box di plastica	2 pezzi		-
Supporto metallico circolare Ø: 77 mm	1 pezzi		-
Supporto a incastro 3/8 - 1/2	10 pezzi		-
Gancio ovale 13 x 38 mm	4 pezzi		-
Contenitore circolare Ø: 71 mm	2 pezzi		-
Contenitore ovale	2 pezzi		-

Sistema per postazione di lavoro

- Sistema flessibile grazie al facile montaggio a incastro degli elementi
- Utilizzabile es. nella produzione, nel montaggio e nello sviluppo
- Svariate combinazioni possibili grazie al numero elevato di accessori
- Postazione di lavoro facilmente adattabile all'ambiente di lavoro





1. Profili di supporti







Fig.	Denominazione	Altezza					
		470	800	960	1500	1800	2300
1.1	Supporto da tavolo	Art. 600600	Art. 600601	-	Art. 600602	-	-
1.2	Angolo 90°	-	Art. 600603	-	-	-	-
1.3	Angolo 135°	-	Art. 600604	-	-	-	-
1.4	Piedi di supporto	-	-	-	Art. 600605	Art. 600606	-
1.5	Profilo da parete*	Art. 600607	Art. 600608	-	Art. 600609	Art. 600610	Art. 600611
1.6	Supporto intermedio**	-	-	Art. 600612	-	-	-

1.5* - Compresa 2 staffe da parete

1.6** - Il supporto intermedio deve essere montato tra 2 traverse

2. Lamiere forate



Altezza (mm)	300	300	300	300	300	650	650	650	640	640
Larghezza (mm)	455	470	955	1440	1940	455	470	955	1440	1940
Art.	600613	600614	600615	600616	600617	600618	600619	600620	600621	600622

3. Traverse





Lunghezza (mm)	Art.
1440	600623
1940	600624

4. Ripiano



Un ripiano = 2 possibilità d'impiego.
Girando il ripiano si possono realizzare due posizioni inclinate



Profondità (mm)	Larghezza (mm)	Art.
235	975	600625
235	1460	600626
330	975	600627
330	1460	600628

5. Listello prese



Attacchi	Lunghezza (mm)	
	1440	1940
2 x 230V + 1 x aria compressa	Art. 600629	Art. 600630
1 x 230V / 1 x 400V / 1 x aria compressa	Art. 600631	Art. 600632

Listello prese a scelta con 2 x 230 V e un attacco per aria compressa oppure 1 x 230 V, 1 x 400 V e un attacco per aria compressa. Altre dotazioni disponibili a richiesta. Il listello prese viene fornito non cablato.

6. Mensola con accessori da applicare





Fig.	Denominazione	Lunghezza (mm)	
		1500	2000
6.0	Braccio portante	Art. 600633	Art. 600633
6.1	Portautensili	Art. 600635	Art. 600636
6.2	Lampada	Art. 600637	Art. 600638
6.3	Carrello grande	Art. 600639	
6.4	Carrello piccolo	Art. 600640	




7. Listello da appendere per contenitori a vista (SLK)



Lunghezza (mm)	455	470	955	1440
SLK Gr. 4	Art. 600641	Art. 600642	Art. 600643	Art. 600644
SLK Gr. 5	Art. 600645	Art. 600646	Art. 600647	Art. 600648



Dimensioni per tavolo 2000 mm



Dimensioni per tavolo 1500 mm

8. Accessori da applicare per lamiere forate



Fig.	Denominazione	Misure (mm)	Art.
8.1	Ripiano piccolo	400 x 145	600649
	Ripiano grande	810 x 145	600650
8.2	Listello da appendere per SLK dimensione 4	420	600651
	Listello da appendere per SLK dimensione 5	420	600652
8.3	Modulo raccoglitore	Larghezza 240	600653


9. Braccio girevole

Braccio girevole con supporto universale per impiego individuale come appoggio o supporto per schermi e tastiere.




Fig.	Denominazione	Art.
9.1	Appoggio con tappetino di gomma	600654
9.2	Supporto schermo	600655
9.3	Supporto schermo e tastiera	600656
9.4	Supporto PC	600657

Parti da applicare per il braccio girevole



10. Serie di magneti



Serie	Art.
8 pezzi Ø 25 mm	600658

11. Supporto universale



Supporto universale a incastro	Art.
	600659


12. Armadio con lamiera forata



Versione	Dimensioni (mm)			Art.
	Larghezza	Profondità	Altezza	
Armadio con lamiera forata	955	230	470	600660

Il modulo è adatto anche per il montaggio a parete e per il montaggio sui piani dei banchi da lavoro

13. Armadio a serrandina con lamiera forata



Versione	Dimensioni (mm)			Art.
	Larghezza	Profondità	Altezza	
Armadio a serrandina	955	230	955	600661

Il modulo è adatto anche per il montaggio a parete e per il montaggio sui piani dei banchi da lavoro

14. Gambe



14.1 Altezza fissa



14.2 Regolazione su matrice forata tramite fissaggio a vite



14.3 Regolazione meccanica dell'altezza

Fig.	Denominazione	Art.
14.1	Altezza fissa	600101
14.2	Regolazione su matrice forata tramite fissaggio a vite	600663
14.3	Regolazione meccanica dell'altezza	600662

15. Pannelli posteriori e traverse per tavoli da lavoro

Il pannello posteriore e la traversa servono a stabilizzare ulteriormente i tavoli da lavoro.



15.1 Traversa



15.2 Pannello posteriore grande



15.3 Pannello posteriore piccolo

Fig.	Denominazione	Art.	
		1500	2000
15.1	Traversa	600665	600666
15.2	Pannello posteriore grande A = 600 mm *	600667	600668
15.3	Pannello posteriore piccolo A = 300 mm *	600669	600670

* non adatto per la regolazione meccanica dell'altezza

16. Piani




Fig.	Denominazione	Art.	
		Faggio massiccio	Faggio multistrato
16.1	Piano di lavoro angolare 90°	600671	600672
16.2	Piano di lavoro angolare 135°	600673	600674



Piani di lavoro standard, v. pagina 8

Contenitori a vista (SLK)

- Box in plastica per conservare la minuteria a vista
- Disponibili in 5 misure e colori
- Resistenti ai grassi e agli oli comuni
- Resistenti a temperature da - 20 °C a + 100 °C
- Impilabili
- Peso ridotto



Misure	esterne (mm)			interne (mm)			Art.					
	Dim.	L1/L2	B1	H1	L3	B2	H2	rossi	blu	verdi	gialli	grigi
1		489/443	304	185	425	280	172	600700	600701	600702	600703	600704
2		335/303	209	152	293	191	139	600705	600706	600707	600708	600709
3		230/202	150	130	192	130	118	600710	600711	600712	600713	600714
4		161/140	105	75	137	89	63	600715	600716	600117	600118	600119
5		90/68	102	50	68	88	44	600720	600721	600722	600723	600724



Supporti da tavolo

- Versioni con contenitori a vista di plastica in vari colori
- Composti da un telaio in lamiera zincata, piani di appoggio e contenitori a vista di plastica



Modello		Modello 1	Modello 2	Modello 3
Misure esterne	Altezza (mm)	420	420	420
	Larghezza (mm)	555	555	480
SLK dim. 3	pezzi	-	-	3 rossi, 3 verdi, 3 blu
SLK dim. 4	pezzi	-	5 gialli, 5 blu, 10 rossi	-
SLK dim. 5	pezzi	5 gialli, 5 blu, 5 rossi, 5 verdi	-	-
Carico massimo	(kg)	80	80	60
Peso	(kg)	11	10	9
Art.		600725	600726	600727

Scaffali per contenitori a vista

- Gli scaffali si prestano in particolare per conservare la minuteria e i pezzi di ricambio e come postazioni per il montaggio
- Struttura zincata in acciaio profilato
- Poche semplici operazioni di montaggio e il sistema è subito pronto all'uso.

Scaffale a colonna



Modello		SR 1	Art.
Altezza	mm	1125	600728
Larghezza	mm	1055	
SLK			
Dim. 2	Pz.	-	
Dim. 3	Pz.	48 blu	
Dim. 4	Pz.	108 rossi	

Scaffale a parete



WR 1



WR 2



WR 3



WR 4



WR 5

Modello		WR 1	WR 2	WR 3	WR 4	WR 5
Art.		600729	600730	600731	600732	600733
Altezza	mm	1125	1125	1275	1525	1525
Larghezza	mm	1055	1055	1055	1055	1055
SLK						
Dim. 2	pezzi	-	-	-	8 blu	-
Dim. 3	pezzi	-	18 gialli/24 blu	24 blu	24 verdi	30 blu
Dim. 4	pezzi	90 rossi	-	54 rossi	45 rossi	63 gialli

Scaffale su ruote



FR 1



FR 2


- Versione con 2 ruote a supporto fisso e 2 ruote piroettanti
- Carico massimo 300 kg

Modello		FR 1	FR 2
Altezza	mm	1295	1695
Larghezza	mm	1055	1055
Profondità	mm	700	700
SLK			
Dim. 2	pezzi	-	16 blu
Dim. 3	pezzi	36 gialli / 48 blu	36 verdi
Dim. 4	pezzi	-	64 rossi
Art.		600734	600735

Scaffali ad armadio

- Telaio ad armadio con struttura in lamiera di acciaio saldata
- Ante a bordatura ripiegata e rinforzate, con serratura a scomparsa nella manopola
- Ripiani zincati per modelli 1/2/3, regolabili in altezza, carico massimo 40 kg
- Modello 4 con 3 cassette telescopici, estrazione totale al 100%, altezza contenitori 70 mm, altezza frontali 90 mm, ripiani verniciati,
- Carico massimo ripiani e cassette: 40 kg (con carico equamente distribuito)
- Il carico delle ante nel modello 4 è pari a 20 kg
- Colore dei contenitori a vista come raffigurato
- Verniciatura a polvere: telaio RAL 7035, ante RAL 5010, altri colori a richiesta





Modello - 3



Modello - 4

Modello		1	2	3	4
Altezza	mm	1028	1680	1950	1950
Larghezza	mm	710	710	710	1250
Profondità	mm	300	300	300	500
Ripiani	pezzi	6	11	15	9 x 250 mm 2 x 350 mm
SLK dim. 2	pezzi	-	-	-	10
SLK dim. 3	pezzi	20	24	24	28
SLK dim. 4	pezzi	12	36	60	90
SLK dim. 5	pezzi	-	-	-	40
Cassetti	pezzi	-	-	-	3
Peso	kg	42	59	95	155
Art.		600800	600801	600802	600803

Armadi da officina

- Telaio ad armadio con struttura in lamiera d'acciaio saldata
- Ante a bordatura ripiegata e rinforzate, con serratura a scomparsa nella manopola
- Cassetti: su cuscinetti a sfera con estrazione totale al 100%, carico massimo 50 kg, carico equamente distribuito, regolabili su griglia 30:30 mm, misure interne dei cassetti (L x P) 400 x 395 mm o 900 x 395 mm
- FLC 1 senza cassetti, ripiani regolabili su griglia 180:180 mm
- Ripiano fisso: regolabile in altezza, carico massimo 60 kg con carico equamente distribuito
- Versioni FLC 2, 3 e 4 con bordino su tre lati e ripiani zincati, misure interne dei cassetti (L x P) 384 x 444 mm
- Verniciatura a polvere in RAL 7035/RAL 5010. Altri colori a richiesta



Modello - FLS 1



Modello - FLS 2



Modello - FLS 3

Modello		FLS 1	FLS 2	FLS 3
Dimensioni (A x L x P)	mm	1030 x 1000 x 500	1950 x 1000 x 500	1950 x 1000 x 500
Ripiani	pezzi	3	4	6
Cassetti	pezzi	1	2	2
Peso	kg	42	59	95
Parete divisoria	pezzi	-	-	1
Art.		600900	600901	600902



Modello - FLC 1



Modello - FLC 2



Modello - FLC 3



Modello - FLC 4

Modello		FLC 1	FLC 2	FLC 3	FLC 4
Dimensioni (A x L x P)	mm	1950 x 950 x 450	1000 x 1000 x 500	1000 x 1000 x 500	1000 x 500 x 500
Ripiani	pezzi	4	2, zincato	4, zincato	2, zincato
Cassetti	pezzi	-	2	2	1
Peso	kg	59	60	60	32
Parete divisoria	pezzi	-	-	1	-
Art.		600903	600904	600905	600906

Armadi universali

- Misure modelli H (A x L x P) 1028 x 1000 x 600 mm
- Misure modelli standard (A x L x P) 1950 x 1000 x 600 mm
- Ripiani e cassetti regolabili su griglia 30:30 mm
- Cassetti con guide telescopiche ad uscita totale, portata 40 kg con carico equamente distribuito
- Ripiani regolabili in altezza, portata 40 kg con carico equamente distribuito
- con serrandina con pannello preforato sulla parete posteriore



STH 2



STH 1

Modello		STH 2	STH 2 con finestre	STH 1	STH 1 con finestre
Dimensioni (A x L x P)	mm	1028 x 1000 x 600	1028 x 1000 x 600	1028 x 1000 x 600	1028 x 1000 x 600
Ripiani	pezzi	2	2	4	4
Cassetti	pezzi	-	-	2	2
Art.		601600	601601	601602	601603



FLH 1



FLH 2



RSH 1

Modello		FLH 1	FLH 1 con finestre	FLH 2	FLH 2 con finestre	RSH 1 con serrandina
Dimensioni (A x L x P)	mm	1028 x 1000 x 600	1028 x 1000 x 600	1028 x 1000 x 600	1028 x 1000 x 600	1028 x 1000 x 600
Ripiani	pezzi	2	2	4	4	2
Cassetti	pezzi	1	1	2	2	1
Art.		601604	601605	601606	601607	601608

Accessori:

- Ripiano piccolo **Art. 601618**
- Ripiano grande **Art. 601619**
- Cassetto piccolo **Art. 601620**
- Cassetto grande **Art. 601621**





ST 3



ST 4

Modello		ST 3	ST 3 con finestre	ST 4	ST 4 con finestre
Dimensioni (A x L x P)	mm	1950 x 1000 x 600			
Ripiani	pezzi	3	3	6	6
Cassetti	pezzi	-	-	4	4
Art.		601609	601610	601611	601612



FL 2



FL 3




RS 2

Modello		FL 2	FL 2 con finestre	FL 3	FL 3 con finestre	RS 2 con serrandina
Dimensioni (A x L x P)	mm	1950 x 1000 x 600				
Ripiani	pezzi	3	3	6	6	3
Cassetti	pezzi	2	2	4	4	2
Art.		601613	601614	601615	601616	601617

Accessori: vedi pagina 38!

Armadi multiuso

- Misure (A x L x P) 1950 x 1000 x 450 mm
- Con fori di areazione sulla parete posteriore



Art. 601700



Art. 601701



Art. 601703



Art. 601704

Carrelli portautensili

- In lamiera d'acciaio
- Cassetti con guide telescopiche ad uscita totale, portata 25 kg
- Misure maniglia inclusa (L x P x A) 710 x 410 x 930 mm
- Carico massimo complessivo 300 kg
- 2 Rotelle fisse Ø 100 mm, 2 rotelle pivotanti Ø 140 mm (1 con blocco)
- Dimensioni interne dei cassetti (L x P) 475 x 345 mm
- Verniciatura a polvere: telaio Ral 7035, cassetti Ral 5010



Piano d'appoggio rivestito con gomma millerighe



Chiusura centralizzata



Sbloccaggio e apertura del cassetto con una sola mano



Rotelle in gomma senza profilo

Modello	WDH5	WDH6	WDH7	WDH8	WDH9
Altezza cassetto					
65 mm	2	3	5	7	9
140 mm	2	3	2	1	-
215 mm	1	-	-	-	-
Art.	601404	601405	601406	601407	601408

Accessori per carrello portautensili



Pannello preforato con supporto
 Pannello piccolo **Art. 601409**
 Pannello grande **Art. 601410**



Piano di lavoro in multistrato **Art. 601411**



Vaschetta portaoggetti **Art. 601415**



Portabombolette **Art. 601416**



Kit divisori per cassetti
 cassetto 65 mm **Art. 601412**
 cassetto 140 mm **Art. 601413**
 cassetto 215 mm **Art. 601414**

Armadi per computer

- Conservazione protetta e sicura di schermi piatti, computer, stampanti e scanner
- 4 prese integrate (230V) con interruttore on/off e cavo di allacciamento lungo 1,5 m
- Le ventole integrate proteggono dallo sporco e dal surriscaldamento



Armadio PC "standard" su ruote



Armadio PC "standard"

- Struttura resistente in lamiera d'acciaio con ante a battente chiudibili a chiave
- Adatto per contenere schermi piatti fino a 19"
- Supporto tastiera con copertura ripiegabile e supporto per polsi
- Supporto mouse estraibile sul lato destro
- 3 ripiani solidi, regolabili in altezza
- Verniciatura a polvere: corpo RAL 7035, ante RAL 5010, altri colori a richiesta

Armadio PC "standard"

Dimensioni (A x L x P)	1750 x 550 x 750
Fisso	Art. 601505
Su ruote	Art. 601506

Alloggiamento monitor

- Alloggiamento monitor utilizzabile anche su altri banchi da lavoro o tavoli da lavoro
- Struttura resistente in lamiera d'acciaio
- Anta con finestra d'ispezione, chiudibili a chiave, in policarbonato
- Pannello posteriore con passaggio dei cavi e fessure di aerazione
- Verniciatura a polvere: corpo RAL 7035, ante RAL 5010, altri colori a richiesta

Dimensioni (A x L x P) mm

Esterne	690 x 722 x 320
Interne	480 x 720 x 285
	Art. 601500



Modulo armadio con base rialzata



Alloggiamento monitor



Modulo armadio su ruote

Moduli armadi

- Struttura resistente in lamiera d'acciaio con ante a battente
- Disponibili in due larghezze dell'armadio (722 e 1022 mm)
- Passaggio cavi nel pannello posteriore e nella copertura dell'armadio
- Verniciatura a polvere: corpo RAL 7035, ante RAL 5010, altri colori a richiesta

(A x L x P) mm	1036 x 722 x 553	1036 x 1022 x 553
Base rialzata	Art. 601501	Art. 601502
Su ruote	Art. 601503	Art. 601504



1 parete divisoria
1 ripiano fisso (L x P):
700 x 485 mm
Carico massimo 40 kg
Immagine con base rialzata



1 ripiano fisso (L x P):
700 x 485 mm
Carico massimo 40 kg
Immagine con base rialzata

ALLESTIMENTO FURGONI



ARREDA CON CLASSE LA TUA OFFICINA

Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl - NS - 0,3
1703_002 Arreda con classe la tua officina
0913
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modifiche comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.