



Cari Clienti,

la Qualità è un valore che va difeso ogni giorno. Tutti noi aspiriamo al massimo, voi nel vostro lavoro, noi nel nostro, cercando di offrirvi sempre il meglio in termini di qualità dei prodotti ed efficienza nei servizi.

Ecco perché abbiamo raccolto una selezione esclusiva dei nostri prodotti migliori. I prodotti che oltre **240.000 Artigiani** hanno eletto come prodotti "power" e che scelgono ogni giorno da moltissimi anni: i **Power Products**.

Ma perché sono i prodotti preferiti dagli Artigiani di tutta Italia?

Perché i Power Products sono i nostri prodotti **top quality**, con **prestazioni elevatissime**, una qualità rigorosamente controllata, **tecnologicamente all'avanguardia** pur mantenendo le caratteristiche di sempre: **efficienza, massima resistenza e garanzia di affidabilità** nel tempo. Sono prodotti di consumo quotidiano che semplificano il lavoro di tutti i giorni.

I **Power Products**, qui raccolti, sono stati ordinati per tipologie e consentono una facile consultazione, con schede singole dove trovare informazioni tecniche e immagini con applicazioni pratiche: lubrificanti, detergenti, adesivi, prodotti chimici, viteria e tasselli, prodotti per la lavorazione del materiale, utensili a mano, prodotti antinfortunistica.

Con i **Power Products** potete stare tranquilli, sono garantiti Würth!

Würth è sempre vicina ai propri clienti e studia soluzioni adatte ad ogni esigenza, con oltre **2500 tecnici venditori sul campo**, un **team tecnico interno** che offre consulenza specialistica e una rete di oltre **80 Punti Vendita in tutta Italia**, con oltre 5000 referenze subito disponibili.

Naturalmente la nostra gamma va oltre. Sono **100.000 i prodotti** che rispondono ai massimi standard di qualità, tutelando la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

Sul nostro sito web www.wuerth.it potete trovare aggiornamenti, info prodotti, schede di sicurezza, supporto tecnico e tutta l'assistenza necessaria.

Power Products, sempre con voi!



Harald Santer

INDICE POWER PRODUCTS

Tipologia	Prodotto	pagina	
Lubrificanti, sbloccanti	Sbloccante rost off	4	
	Lubrificante HHS	5	
	Lubrificante multiuso multi	8	
	Lubrificante a secco PTFE	9	
	Lubrificante edile LPE	10	
	Spray per manutenzione (olio)	11	
	Lubrificante per serrature	12	
	Pasta rame CU 800, spray-tubetto-barattolo	13	
	Pasta riparazione marmitta	14	
	Grasso siliconico	15	
	Olio da taglio cut + cool	16	
	Olio da taglio per officina	17	
	Olio da taglio per filiere	18	
	Pasta da taglio perfect cut+cool	19	
	Silicone spray	20	
	Distaccanti per stampi	21	
	Scorriguide spray 300 ml	22	
	Scorrilegno	23	
	Scoricavo, lubrificante per conduttori elettrici	24	
	Spray per contatti	25	
	Start rapid spray avviamento veloce	26	
	Cercafalle plus	27	
	Detergenti, pulitori	Pulitore per freni	28
		Detergente grease-off	29
		Detergente clean industriale	30
		Pulitore attivo per cristalli	31
		Super deghiaccante (prodotto per stagione invernale)	32
Pulitore per abitacolo		33	
Pulitore per cerchi in lega leggera		34	
Lucidante per gomme		35	
Pulitore per caldaie gas/bruciatori		36	
Rimuovi adesivo spray		37	
Detergente BMF		38	
Detergenti per incrostazioni cementizie, pulicem e remocem		39	
Pulitore per pistole schiuma PU		40	
Detergente multiuso		41	
Salviette detergenti universali		42	
Adesivi, colle, nastri	Adesivo superrapido cianoacrilato	43	
	Adesivo univ.Extra - tubetto 65 ml+185ml+barattolo 730ml	44	
	Adesivo epossidico rapido esk 48	45	
	Spray adesivo wth. 500ml + 400ml	46	
	Adesivo in stick 55pz 1 kg bianco, miele, trasp, nero	47	
	Adesivo speciale vetro/metallo	48	
	Adesivo pu montaggio per tegole	49	
	Adesivo poliuretano pur-speed	50	
	Stick per riparazioni di superfici danneggiate - epoxi stick	51	
	Rtv silicone super nero, grigio, trasparente, blu, rosso 200 ml	52	
	Dos-sigillatubi	53	
	Nastro biadesivo 1,0mmx25mmx 25mt + 1,6mmx12mmx 25mt	54	
	Nastro biadesivo power	55	
	Nastro autoagglomerante	56	
	Nastro sigillante PTFE	57	
	Nastro anticondensa autoadesivo	58	
	Guaina protettiva autobloccante	59	

Tipologia	Prodotto	pagina
Spray trattamento superfici	Vernici spray	60
	Protettivi vernicianti metalli (metal zinco, metal zinco light, alluminio- inox- rame-spray)	61
Viteria, minuteria	Viteria autoforante pias	62
	Viti autofilettanti	63
	Chiodi temperati installazione elettrica/idraulica	64
	Rivetti	65
	Fascette stringitubo	66
	Tappi copriviti	67
	Tappi autoadesivi in pvc	68
Tasselli, ancoranti	Tasselli zebra shark + shark w-zx	69/70
	Ancorante in acciaio w-tm	71
	Tassello per cartongesso w-gs	72
	Ancorante per ponteggi wtmp	73
	Tasselli in legno faggio	74
Lavorazione materiale	Punte elicoidali per metallo 0624, 0625, 0626	75
	Punte elicoidali per metallo 0623 akku speed	76
	Punte elicoidali per metallo 0629; 0635	77
	Seghe a tazza	78
	Punte per calcestruzzo	79
	Lama bimetallica hss	80
	Lame per seghe/seggetti	81
	Lame seghetto per lamiera carrozzeria	82
	Disco diamantato hard plus	83
	Disco diamantato power blade	84
	Disco diamantato super cut	85
	Disco diamantato longlife SD-D	86
	Utensili a mano	Cacciaviti
Inserti e portainseriti		88
Chiavi combinate testa flessibile		89
Chiave per esagoni incassati		90
Assortimento bussole multiprofilo 1/4		91
Bussole		92
Cricchetti attacco 1/4-1/2-3/8"; cricchetto reversibile 1/2		93
Cutter		94
Forbice da lavoro		95
Badile in acciaio temperato		96
Antinfortunistica		Guanto mek-grip
	Guanto flexton	98
	Guanto white touch	99
	Guanto sensoflex	100
	Mascherine filtrapolvere	101
	Occhiali di prot.Ub-one	102
	Occhiali di protezione maschera	103
	Spray lavaocchi eyewash	104
	Filtri auricolari x-100 + x-200	105
	benda elast cerotto	106

SBLOCCANTI ROST OFF

PP
POWER
PRODUCT

SBLOCCIAMO LA SITUAZIONE



Rost off Plus

- sblocca e lubrifica rapidamente qualsiasi accoppiamento
- azione lubrificante nel tempo
- previene la formazione di ruggine
- riduce lo sforzo di smontaggio
- crea una pellicola protettiva (Tecnologia OMC²)

Rost Off Ice

Effetto Crack: grazie al raffreddamento localizzato delle superfici, ad esempio di un perno filettato fino a ca. -40°C, genera delle microcrepe nello strato corrosivo tra le filettature nei punti di giunzione, che sgretolando la corrosione tra vite e dado, consentono una migliore penetrazione della sostanza attiva.

Rost off

- effetto capillare
- profondità di penetrazione

Disponibili in varie confezioni!

Rost Off Plus

Art. 0890 200 – Art. 0890 300

Rost Off Ice

Art. 0893 240

Rost Off

Art. 0890 2 – Art. 0890 3



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01

M 052

EL 052

TS 07.2

MAN 01

L 063

ED 040

C 03

F 01.2

GEN 02

LUBRIFICANTI HHS

PP
POWER
PRODUCT



**TANTE IMITAZIONI,
UN SOLO ORIGINALE!**

**SICUREZZA NELLA
DURATA DELLA
LUBRIFICAZIONE**

HHS 2000

- lubrificante ad alte prestazioni
- la comprovata formula originale si distingue soprattutto per la sua versatilità e affidabilità
- caratteristiche ottimali in perfetta sinergia come ad esempio la resistenza a pressioni elevate, potere adesivo e la rapida capacità penetrante

Art. 0893 106



HHS 5000

- una vera soluzione per molti problemi!!!
- ottima resistenza alle alte temperature
- notevole potere penetrante e l'azione lubrificante a lunga durata soddisfano anche le esigenze più complesse
- la formula contiene sostanze pregiate che garantiscono una qualità high-end
- altamente fluido - eccezionale capacità di migrazione

Art. 0893 106 3



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 L 063 ED 040 C 03 F 01.2 GEN 02.4

HHS LUBE E FLUID

PP
POWER
PRODUCT



**DOPPIO EFFETTO:
SCORRIMENTO DI UN
OLIO – ADERENZA
DI UN GRASSO**

**IL PROFESSIONISTA
PER L'ESTERNO**

HHS Lube

- grasso adesivo di alta qualità
- applicazione su punti di lubrificazione scoperti, esposti a forti influssi esterni ed atmosferici
- effetto antipolvere ottima tenuta all'umidità e allo sporco
- tecnologia lubrificante OMC² garantisce un impiego sicuro a lunga durata anche in condizioni difficili
- altamente aderente

Art. 0893 106 5



HHS Fluid

- unisce le proprietà di scorrevolezza di un olio e la resistenza alle pressioni tipica del grasso
- la parte olio penetra nei punti critici e difficilmente raggiungibili e pertanto l'ideale per lavori di servizio e manutenzione
- la forza adesiva del grasso lubrifica proprio dove è necessario

Art. 0893 106 4



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 L 063 ED 040 C 03 F 01.2 GEN 02.4

HHS DRYLUBE GREASE CLEAN

PP
POWER
PRODUCT



**OTTIMO PER
CATENE E NASTRI
TRASPORTATORI**

**ALTA
VISIBILITÀ
DI COLORE
BIANCO**

**PULITORE PIÙ
ATTIVATORE
DI ADESIONE**

HHS Drylube

- ottimo per parti rotanti o soggette a movimenti rapidi
- HHS Drylube è incredibilmente aderente e pertanto estremamente resistente alle forze centrifughe
- imbattibile anche contro la polvere
- la superficie del lubrificante risulta asciutta e di conseguenza resistente allo sporco

Art. 0893 106 6



HHS Grease

- per lavori di manutenzione e ispezione
- facilmente riconoscibile in corrispondenza dei punti di lubrificazione grazie alla sua pigmentazione bianca
- rende immediatamente visibile la presenza di sporco e di lubrificante consumato
- permette di determinare il prossimo ciclo di lubrificazione

Art. 0893 106 7



HHS Clean

- studiato per asportare i resti di vecchi lubrificanti e per eliminare lo sporco in maniera efficace e profonda
- grazie all'additivazione l'elemento da trattare viene preparato alla lubrificazione in modo ottimale e le superfici del materiale vengono attivate
- aumenta ulteriormente la capacità adesiva dei prodotti e prolunga gli intervalli di lubrificazione
- Insieme ad un lubrificante HHS utilizzare sempre
- il pulitore/ attivatore HHS Clean - la combinazione imbattibile!

Art. 0893 106 10



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 L 063 ED 040 C 03 F 01.2 GEN 02.4

LUBRIFICANTE MULTIUSO **MULTI**

PP
POWER
PRODUCT

5 IN 1

... si presenta da solo



UNA INFINITÀ
DI APPLICAZIONI

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- **MULTIFUNZIONE** raggiunge tutte le superfici metalliche, anche in presenza di umidità, facendo penetrare le sostanze attive attraverso ruggine e corrosione fino ai punti difficili da raggiungere per formare una barriera protettiva resistente all'umidità
- mantiene funzionanti i meccanismi
- protegge dalla corrosione
- sblocca viti e dadi bloccati
- lubrifica e rende scorrevoli guide e cassette

- **elimina la ruggine**
- **dissolve grasso e catrame**
- **elimina i ciglii**

Art. 0893 055 40



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01

M 052

EL 052

TS 07.2

MAN 01

L 063

ED 040

C 03

F 01.2

GEN 02.4

LUBRIFICANTE TRASPARENTE A BASE DI PTFE

PP
POWER
PRODUCT

IL LUBRIFICANTE INVISIBILE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- per la lubrificazione a secco
- per parti di scorrimento, soprattutto nei casi in cui gli olii, grassi, causerebbero insudiciamenti
- la pellicola finissima consente l'impiego del prodotto anche nei casi di tolleranze minime
- per guide di tetti scorrevoli e di sedili, perni di porte, porte scorrevoli e chiusure di finestre, per meccanismi di finestre a bilico, per cerniere di mobili, per cassette
- resistenza termica da $-180\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+240\text{ }^{\circ}\text{C}$

Lubrificante trasparente
a base di PTFE

Art. 0893 550



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01

M 052

EL 052

TS 07.2

MAN 01

L 063

ED 040

C 03

GEN 02.4

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE EDILE LPE

PP
POWER
PRODUCT



**LUBRIFICARE
È MEGLIO CHE RIPARARE**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- lubrificante ad alte prestazioni per le esigenze del settore edile
- eccezionale penetrazione nelle parti trattate
- ottima adesività del prodotto su metallo
- per lubrificare parti sottoposte a forti pressioni, urti ed oscillazioni
- impedisce il grippaggio, resiste alle temperature comprese nell'intervallo da -35°C a +150°C
- alta resistenza alla dilavazione

Lubrificante professionale edile LPE
Art. 0893 150



Ulteriori informazioni nei capitoli

ED 040 F 01.2 GEN 02.4

LUBRIFICANTE PER MANUTENZIONE

PP

POWER
PRODUCT

EFFICACE PER RISOLVERE
QUALSIASI PROBLEMA
DI MANUTENZIONE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- per lubrificare e proteggere piccoli pezzi sollecitati ed in movimento
- elimina cigolii e stridii
- ideale per lubrificare utensili
- protegge in modo duraturo contro la ruggine e la corrosione
- non contiene silicone
- resistente a temperature da -25 °C fino a +180 °C
- comoda bomboletta piccola e compatta contenuto 150 ml

Lubrificante per manutenzione

Art. 0893 051



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01

M 052

EL 052

TS 07.2

MAN 01

L 063

ED 040

C 03

GEN 02.4

SPRAY PER SERRATURE



“SOS” PER SERRATURE

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- olio protettivo per serrature, respinge l'umidità e protegge dal gelo.
- la sua speciale formulazione gli permette di agire dove i normali sbloccanti non arrivano.
- lubrifica impedendo la formazione di ruggine e corrosione.
- non contiene resine, acidi e silicone.
- ideale per tutti i tipi di serrature: portiere di veicoli, lucchetti, attacchi, meccanismi, bauletti di moto, mandrini, ecc.

Art. 0893 052



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 TS 07.2 MAN 01 L 063 C 03 GEN 02.4/02.6

PASTA AL RAME CU 800

Per applicazioni dove occorrono elevate pressioni

PP
POWER
PRODUCT

ANTIGRIPPANTE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

La Pasta al Rame è un agente protettivo per particolari molto sollecitati, usato come lubrificante nell'assemblaggio di giunti filettati, previene la corrosione da sfregamento ed il grippaggio anche in presenza di temperature elevate

Vantaggi

- previene la termosaldatura dei metalli
- eccellente adesione
- protegge dalla corrosione e dalla saldatura a freddo
- anche in versione aerosol e facile da spruzzare sugli accoppiamenti



spray 300 ml

Art. 0893 800

tubetto 100 gr

Art. 0893 800 1

barattolo 1000 gr

Art. 0893 800 2



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 TS 07.2 MAN 01 C 10 GEN 02.6/02.4

PASTA ASSEMBLAGGIO MARMITTE

PP
POWER
PRODUCT

Per la riparazione rapida
di tubi di scarico

SALDATURA FACILE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Pasta assemblaggio marmitte

- per il montaggio rapido e per la perfetta tenuta dei gas di giunti a manicotto, con innesto diretto e a flangia del sistema di scarico;
- resistenza termica fino a +700° C

Ermetica marmitte

- per la riparazione rapida di fori e crepe nell'impianto di scarico
- ottura piccoli fori e fessure

Pasta assemblaggio marmitte, 140 g

Art. 0890 100 045

Ermetica marmitte, 200 g

Art. 0890 100 046



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

C 09

GEN 02

GRASSO SILICONICO

PP
POWER
PRODUCT



**INDISPENSABILE
PER MOLTEPLICI UTILIZZI**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Lubrificante per anelli di tenuta O-ring e per l'assemblaggio di diverse combinazioni di materiali, per es. metallo/plastica, metallo/gomma e plastica/plastica

Art. 0893 844 070

- lubrificante e protettivo per parti meccaniche ed elettriche
- protegge contro la corrosione e l'umidità i terminali di cavi, morsettiere, giunti a vite, connettori, candele d'accensione, morsetti batterie, cavi elettrici, ecc.
- lubrifica valvole, raccordi pneumatici, O-Ring, guarnizioni, e meccanismi vari
- mantiene l'elasticità delle parti in gomma

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01

M 052

EL 052

TS 07.2

MAN 01

ED 040

C 03

GEN 02.4

OLIO DA TAGLIO CUT + COOL

PP
POWER
PRODUCT



**MIGLIORI
PRESTAZIONI
DI TAGLIO**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- aumenta la durata dell'utensile
- riduce i rischi di rotture, impedisce l'incollarsi dei trucioli
- non contiene resine, acidi e siliconi
- pronto all'uso - non da diluire
- resistenza termica da -10°C fino a +190 °C
- particolarmente indicato per la foratura e la filettatura, tagliare, fresare, tornire
- raffredda già durante lo spruzzo
- raggiunge ottimi risultati su acciaio inossidabile, ma anche su acciaio altamente legato, metalli non ferrosi e metalli nobili
- disponibile in bomboletta spray 500 ml o tanica da 5 l

Olio da taglio
Art. 0893 050 004
Art. 0893 050 1



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 L 063 ED 040 C 06.5 GEN 02.4

OLIO DA TAGLIO AD ELEVATA VISCOSITÀ

PP
POWER
PRODUCT

**IDEALE PER OPERAZIONI
DI TAGLIO IN OFFICINA**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

**Olio da taglio a base minerale sviluppato per
l'utilizzo con macchine utensili**

Art. 0893 108 02

- ideale per impieghi ad alte pressioni
- migliore la scorrevolezza dell'utensile
- aumenta la durata della tenuta di taglioli dell'utensile
- buon potere antiruggine
- prodotto pronto all'uso

Ulteriori informazioni nei capitoli

M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 GEN 02.4

OLIO DA TAGLIO PER FILIERA

PP
POWER
PRODUCT

PER MASCHI E FILIERE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Olio minerale da taglio raffinato con speciali additivi per filettare tubi in acciaio.

- riduce il coefficiente d'attrito
- ideale per impianti idrotermosanitari
- eccellente potere raffreddante
- eliminabile con l'acqua
- non emana fumi sgradevoli
- permette di effettuare lavorazioni gravose a estreme pressioni
- migliora la scorrevolezza della filiera sul pezzo, aumentando la durata della tenuta di taglioli
- prodotto pronto all'uso

Spray 600 ml

Art. 0893 108 01

Tanica 10 l

Art. 0893 108 10

Ulteriori informazioni nei capitoli

M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 GEN 02.4

PASTA DA TAGLIO **PERFECT CUT + COOL**



Pasta di altissima prestazione per spaccature pesanti ed altissima velocità da taglio



**ACCIAI DURI?
NESSUN PROBLEMA
CON LA PASTA PERFECT.**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- impiego sicuro ed efficiente
- con la nostra pasta si ottiene ottimi risultati e sicurezza con tutti materiali e lavorazioni
- ideale per lavorazioni di acciai duri
- altissima protezione contro la corrosione
- non imbratta le superfici

CUT+COOL pasta da taglio – 500 g
Art. 0893 050 010



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 GEN 02.4

SILICONE SPRAY

PP
POWER
PRODUCT

**PER MOLTEPLICI
POSSIBILITÀ D'IMPIEGO**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- protegge e lubrifica parti in plastica, gomma e metallo
- lubrifica guide, cerniere, rulli di scorrimento, non si incollano per effetto del freddo o del calore
- evita fastidiosi stridii dovuti, in particolare, all'attrito fra materiali diversi (esempio: metallo/plastica)
- effetto antistatico, non attira la polvere
- indicato per impregnare tendaggi plastificati o similari non macchia e ha effetto antistatico (non attira la polvere)

Silicone spray
Art. 0893 221



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 L 063 ED 040 C 02 GEN 02.4

DISTACCANTI PER STAMPI

PP

**POWER
PRODUCT**



SI SFORMA MEGLIO...



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- permette il distacco del pezzo dallo stampo migliorando la finitura
- non intacca gomme e plastiche
- facile sformatura dei pezzi stampati
- non unge e non sporca

Senza silicone Per materiali termoplastici e termoindurenti

- resistente alle alte temperature fino a +120°C

Art. 0890 50

Con silicone per materiali termoplastici, termoindurenti e Gomma

- resistente alle alte temperature fino a +205°C
- indicato per materiali trasparenti

Art. 0890 50 1

Ulteriori informazioni nei capitoli

M 052 EL 052 TS 07.2 MAN 01 GEN 02.4

SCORRIGUIDE SPRAY

PP
POWER
PRODUCT



EFFETTO SETA

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- sostanza attiva per guide di finestrini, guarnizioni delle porte e cinture di sicurezza
- possiede ottime qualità di scorrimento, penetrando anche nei punti più difficilmente accessibili
- arresta efficacemente cigolii e scricchiolii di tutte le parti plastiche, cruscotti, guarnizioni porte, guide finestre, cinture di sicurezza
- il trattamento superficiale, dalla lucentezza effetto seta, esercita un'azione antistatica e repellente dello sporco

Art. 0893 224



Ulteriori informazioni nei capitoli
AUTO 01 C 03 GEN 02.5

SCORRILEGNO



NEUTRALIZZA LA RESINA

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- evita l'attrito del legno sui piani di scorrimento di macchinari: pialle, troncatrici, frese, sezionatrici, scorniciatrici
- crea una pellicola speciale che protegge i macchinari e consente i successivi trattamenti della verniciatura sulle superfici lavorate
- non contiene silicone

Scorrilegno
Art. 0893 070



Ulteriori informazioni nei capitoli
L 063 GEN 02.9

SCORRICAVO LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI

PP
POWER
PRODUCT

SEMPLIFICHIAMO L'INSERIMENTO DEI CAVI



Lubrificanti per facilitare l'inserimento o la rimozione dei cavi elettrici, telefonici, antifurti e antenne, in gomma e plastica.

La nostra gamma Scoricavo:

- grazie alla loro proprietà lubrificante riducono notevolmente gli attriti velocizzando ed evitando perdite di tempo dell'operatore.
- offriamo il prodotto specifico per ogni applicazione:

Scoricavo per cavi elettrici, 1000 ml - **Art. 0893 750 1**

Scoricavo per cavi elettrici, 5000 ml - **Art. 0893 750 0**

- il nostro scoricavo tradizionale riduce l'attrito facilitando l'inserimento dei cavi elettrici di gomma e plastica nei condotti ed essendo chimicamente inerte non genera alcuna reazione che danneggi i materiali isolati

Scoricavo Gliss 1000 ml - **Art. 0893 750 2**

- lo scoricavo GLISS, grazie alla sua elevata fluidità, consente l'utilizzo anche nelle condotte curve già occupate

Scoricavo Gliss in gel, 1000 ml - **Art. 0893 750 3**

- per l'installazione di cavi con grosse sezioni come per esempio nell'impiantistica industriale e civile, in condotte di plastica o cemento, c'è lo scoricavo Gliss in Gel. Grazie al suo alto potere lubrificante elimina fino ad un 80% gli attriti e rimane efficace per molto tempo

Schiuma scoricavo Gliss, 400 ml - **Art. 0893 162 100**

- per spazi angusti e difficili da raggiungere c'è la nostra schiuma scoricavo, che grazie al propellente può essere spruzzata e spinta in profondità dei tubi.

Neanche la presenza di curve o di tratte in salita sono un ostacolo per una lubrificazione efficace e sicura.

Spray scoricavo al silicone, 400 ml - **Art. 0891 750 1**

- lo spray scoricavo al silicone è la soluzione ottimale per ambienti umidi



Ulteriori informazioni nei capitoli

EL 052 MAN 01 GEN 02.4

SPRAY PER CONTATTI

PP

POWER
PRODUCT

LA TENSIONE PASSA



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- pulitore disossidante spray a base di solventi a lenta evaporazione
- indicato per pulire e ripristinare i contatti elettrici ed elettronici
- elimina grasso, olio, incrostazioni da ossidazione e ripristina il passaggio della corrente
- idoneo fino a 24V

Spray per contatti
Art. 0890 100



Ulteriori informazioni nei capitoli
AUTO 01 C 08 GEN 02.6

START RAPID

PP
POWER
PRODUCT

PARTENZA FACILE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Efficace per la partenza a freddo di motori diesel e benzina

Art. 0890 11

- elimina le difficoltà all'avviamento dovute al freddo e all'umido
- particolarmente adatto per autoveicoli diesel, macchine edili ed agricole



Ulteriori informazioni nei capitoli
AUTO 01 C 08 GEN 02.6

CERCAFALLE PLUS

PP
POWER
PRODUCT

SCHIUMA DI COLLAUDO



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- collaudato DVGW conforme alla Norma DIN EN 14291
- per una rapida e sicura ricerca di micro-perforazioni/perdite
- l'apparire di bollicine indicherà la falla
- indicato per impianti d'aria pneumatica, impianti gas, compressori, impianti di climatizzazione, impianti di saldatura, impianti frenanti su veicoli industriali, tubazioni e serbatoi di trasporto
- utilizzabile anche per gas sotto pressione: CO₂, Propano, Butano, Metano, Acetilene, Argon,
- non corrosivo, non intacca i metalli, nessun infragilimento di corrosione su PVC e PE

Cercafalle Plus
Art. 0890 27



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 053 EL 053 TS 07.2 MAN 01 C 10 GEN 02.9

PULITORE PER FRENI

PP

POWER
PRODUCT



IL NUMERO 1
PER L'IMPIANTO
FRENANTE

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- prodotto specifico per pulire a fondo e velocemente ogni componente dell'impianto frenante e della frizione
- rimuove depositi di polvere del materiale frenante, liquido freni, grasso e catrame
- elevato potere sgrassante
- ideale per uso meccanico/motoristico

Pulitore per freni
Art. 0890 108 7..



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 053 EL 053 TS 07.2 MAN 01.2 C 10 GEN 02.5

DETERGENTE GREASE OFF

PP
POWER
PRODUCT

IL GRASSO CHE COLA



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- evaporazione rapida
- specifico per la preparazione di tutte le superfici prima dell'applicazione di adesivi, frenafili, guarnizioni liquide e lubrificanti
- sgrassaggio e pulizia di metallo, vetro e ceramica prima di effettuare operazioni di incollaggio o di sigillatura

Detergente Grease Off
Art. 0890 108 9



Ulteriori informazioni nei capitoli
AUTO 01 C 02 GEN 02.5

DETERGENTE CLEAN INDUSTRIALE

PP
POWER
PRODUCT



IL PROFUMO CHE PULISCE

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- altamente sgrassante per l'industria, l'artigianato e le officine di manutenzione
- rimuove ogni tipo di sporco resistente, come: olio, grasso, cera, catrame, segni di gomma, residui di silicone non indurito, etichette o nastri adesivi
- agisce in modo veloce ed efficace
- rilascia un gradevole profumo
- non contiene silicone

Detergente clean industriale

Art. 0893 140

Art. 0893 140 05



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01

M 053

EL 053

TS 07.2

MAN 01.2

L 063

ED 040

C 02

F 01.2 100

GEN 02.9

PULITORE PER VETRI E CRISTALLI

PP
POWER
PRODUCT



**VEDIAMOCI
CHIARO**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- pulisce tutte le superfici in vetro, superfici cromate o verniciate e ceramiche
- la schiuma attiva, rimuove efficacemente la sporcizia, macchie provocate da insetti o uccelli, grasso e striature da gomma
- non utilizzare su superfici calde o sotto al sole

Pulitore per vetri e cristalli

Art. 0890 25

Art. 0890 250 5



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01

M 053

EL 053

TS 07.2

MAN 01.2

L 063

ED 040

C 05

F 01.2

GEN 02.5

SUPER DEGHIACCIANTE

Aumenta la sicurezza stradale

PP
**POWER
PRODUCT**

**I RASCHIETTI
SONO UN LONTANO RICORDO**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Alla mattina si va sempre di fretta, spesso si commettono errori che purtroppo peggiorano il problema.
Il super de ghiacciante elimina spesse formazioni di ghiaccio e brina. E ti fa subito partire....
Visibilità chiara ancor prima che il riscaldamento entri in funzione.

- elimina il ghiaccio dai cristalli dell'autoveicolo
- protegge i vetri dall'appannamento
- sgela le serrature degli autoveicoli
- le guarnizioni mantengono inalterata la loro elasticità anche in caso di forte gelo
- pratica confezione a spruzzino 500ml
- non unge i vetri

Art. 0892 331 201



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 053 EL 053 TS 07.2 MAN 01.2 ED 040 C 05 GEN 02.5

PULITORE PER ABITACOLO

PP
POWER
PRODUCT

**SCHIUMA ATTIVA
CON AROMA DI PESCA**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- la formula, senza siliconi è studiata particolarmente per carrozzieri ed è in grado di formare uno scudo protettivo contro i raggi UV prevenendo l'invecchiamento dei materiali
- pulisce tutte le superfici dell'abitacolo come: cruscotto, cielo abitacolo, sedili e rivestimenti tessili - elimina facilmente residui di fumo (Nicotina)
- prima di procedere all'applicazione su imbottiture e rivestimenti tessili, si consiglia di testare l'idoneità del prodotto su una parte non in vista
- rilascia una superficie brillante, rinnova completamente l'interno del veicolo

Pulitore per abitacolo
Art. 0893 033



Ulteriori informazioni nei capitoli
AUTO 01 C 02 GEN 02.5

PULITORE PER CERCHI IN LEGA LEGGERA

**Pulitore speciale contenente
di acidi per cerchi in lega leggera**

PP

**POWER
PRODUCT**

CERCHI SPLENDENTI



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- permette la rimozione dello sporco dei ferodi e schizzi di catrame senza essere aggressivo, evitando così di rovinare i cerchi in lega leggera
- garantisce una perfetta pulizia e l'uso regolare consente di mantenere l'aspetto originario ed evita che lo nuovo sporco si depositi velocemente
- esente da abrasivi e siliceni
- risciacquare liberamente con acqua

Art. 0890 102



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 C 02 GEN 02.5

LUCIDANTE PER GOMME

PP
POWER
PRODUCT



RAVVIVANTE - PROTETTIVO

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Ravvivante e protettivo specifico per pneumatici e superfici in gomma

Art. 0890 270
Art. 0890 270 1

- applicato sui pneumatici restituisce l'originale aspetto di colore nero
- ammorbidisce e preserva efficacemente dall'azione degradante degli agenti atmosferici
- il pneumatico assorbe facilmente il prodotto senza lasciare nessun residuo untuoso



Ulteriori informazioni nei capitoli
AUTO 01 C 02 GEN 02.5

PULITORE PER CALDAIE BRUCIATORI

PP

**POWER
PRODUCT**



ALLUNGANO LA "VITA"



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Pulitore per caldaie

- elimina incrostazioni e residui di combustione nelle caldaie a GAS in modo sicuro
- scioglie strati non combustibili molto resistenti
- migliora la convezione termica
- previene la corrosione e la formazione di depositi

Art. 0893 761

Pulitore bruciatore

- per una pulizia senza residui di parti del bruciatore
- elimina i grassi, olii e altre imbrattature sulla carcassa esterna
- rende funzionanti le giranti ed elettrodi di accensione, dischi di sbarramento e ugelli
- indicato per la pulizia del mantello caldaia, carcassa del bruciatore
- non intacca superfici in metallo laccate o lucide

Art. 0893 771

Ulteriori informazioni nei capitoli

TS 07.2 MAN 01.2 GEN 02.9

RIMUOVI ADESIVO TERMOFUSIBILE

PP
POWER
PRODUCT



**ELIMINA SENZA FATICA
L'ADESIVO TERMOFUSIBILE INDURITO
DALLE SUPERFICI**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- prodotto speciale con alto potere di migrazione
- rende superfluo il riscaldamento dell'adesivo con il termosoffiatore e l'asportazione mediante spatola
- rimuove l'adesivo in un pezzo senza lasciare residui

Art. 0893 141

Campi d'impiego:

Tecnica raddrizzatura lamiera Pull Bond, camper e caravan, manutenzione e ovunque sono da rimuovere oggetti incollati con adesivi termofusibili.



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 0 GEN 0

DETERGENTE **BMF**

PP
POWER
PRODUCT

**BUONO
MULTIUSO
FORTE**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- detergente energico a base acquosa
- asporta con facilità sporco, polvere, film oleosi, grasso, leggeri depositi carboniosi
- ottime capacità pulenti
- di uso generale, senza danneggiare le superfici
- è di veloce risciacquo e non lascia rigature, macchie o depositi sulle superfici
- è sicuro su tutti i metalli, acciaio, alluminio, plastiche e gomma non intacca vernici ben legate

Detergente BMF
5 l
Art. 0893 118 2
20 l
Art. 0893 118 3



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 053 EL 053 TS 07.2 MAN 01.2 L 063 ED 040 C 02 F 01.2 GEN 02.9

DETERGENTI PER INCROSTAZIONI CEMENTIZIE

PP
POWER
PRODUCT



**PULICEM E REMOCEM,
I PULITORI PER L'EDILIZIA**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- Pulicem e Remocem hanno un'ottima funzione pulente e sono particolarmente efficaci
- rimuovono facilmente residui e incrostazioni fresche o indurite di cemento, calcina ecc.
- sono facili da applicare - a pennello, rullo o con apposito nebulizzatore

Pulicem:

- è adatto per la pulizia di ceramiche, gres e cotto sporchi o impregnati di malte in eccesso durante la messa in opera delle stesse
- è idoneo per la rimozione di strati superficiali di ruggine, per la pulizia di piscine dalle alghe, grasso e calcare e per la pulitura di facciate di caseggiati dove l'uso del sistema di sabbiatura non è ammesso

Remocem:

- indicato soprattutto per rimuovere macchie di salnitro da murature in calcestruzzo, intonaco, mattoni, ecc.

Pulicem pulitore per incr. cementizie 20 kg

Art. 0893 200 20

Remocem pulitore per incrostaz. cementizie 5 kg

Art. 0893 216 005



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 ED 041 C 02 F 02 GEN 02.10

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA

PP
POWER
PRODUCT

**Per la pulizia di residui
di schiuma poliuretanic
dalla pistola o da altre superfici**

**RIMUOVERE SCHIUMA PU?
MAI STATO COSÌ SEMPLICE!**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- pulitore che rimuove i residui di schiuma fresca sia dalla pistola che dalle superfici di lavoro
- pulitore spray a base solvente
- scioglie perfettamente la schiuma poliuretanic fresca
- la bombola è dotata di un adattatore che ne consente l'avvitamento alla pistola che si utilizza per applicare la schiuma poliuretanic
- è disponibile inoltre un speciale erogatore per spruzzare il prodotto direttamente sulla schiuma fresca da eliminare
- la bombola si può usare in tutte le posizioni: ciò consente di lavorare agevolmente anche nelle posizioni più difficili

Pulitore per pistola PU
Art. 0892 160



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 051 EL 051 TS 07.1 MAN 01.1 L 060 ED 040 F 01 GEN 02.2

DETERGENTE **MULTIUSO**



**A BASSA FORMAZIONE
DI SCHIUMA**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- ad alto potere sgrassante e pulente
- per la pulizia di tutte le superfici dure: piastrelle - marmo - clinker - pavimenti industriali, ecc.
- idoneo anche per superfici metalliche: ferro - acciaio - inox - alluminio - ecc.
- scioglie tutti i tipi di unto, incrostazioni, grasso, olio, fuliggine, polvere
- idoneo sia per l'utilizzo manuale che per macchine idropultrici e lavapavimenti

Art. 0893 160 9

Ulteriori informazioni nei capitoli

MAN 01.2 GEN 02.9

SALVIETTE DETERGENTI UNIVERSALI

Piccolo sfoggio, grande effetto

PP
POWER
PRODUCT



UNA SALVIETTA PER TUTTO

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- una ottima e veloce pulitura di tanti superfici senza l'ausilio d' acqua e spazzola
- rimuovono in modo efficiente e delicato olio, grasso, adesivi, inchiostro, catrame ecc.
- ideali per pulire le mani se nelle vicinanze non c'è acqua per lavarle. Eliminano lo sporco, curano delicatamente mani sciupati ed rilasciano un profumo fresco
- riutilizzabili - le salviette possono essere lavati e inumiditi

Art. 0890 900



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01 M 053 EL 053 TS 07.2 MAN 01.2 L 11 ED 040 C 13 F 01.2 GEN 02.11

KLEBFIX-ELASTOFIX PLASTOFIX-SKG-HOLZFIX

PP
POWER
PRODUCT

**INCOLLAGGIO
ISTANTANEO CON
IL TAPPO MAGICO**



- adesivi che polimerizzano in pochi secondi
- generano una linea di giunzione pulita
- speciale ugello dosatore DOS-System
 - dosaggio ad una mano
 - applicazione molto precisa
 - la chiusura non si ostruisce
- versatili - Incollano materiali diversi
- adatti per incollare piccoli pezzi
- base cianoacrilato
- senza solventi
- monocomponenti
- alta resistenza meccanica
- resistenza alle temperatura +80°C
- versione EASY PEN con leva confortevole per un'ottimo dosaggio

Klebfix

Art. 0893 09 - Art. 0893 090 - Art. 0893 090 0

Klebfix EASY PEN

Art. 0893 090 030

Elastofix

Art. 0893 092

Plastofix

Art. 0893 091

SKG versione gel

Art. 0893 403 1 - Art. 0893 403

Holzfix

Art. 0893 423



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

L 061

ED 040

C 06.8

F 01

GEN 02.1

ADESIVO UNI-EXTRA

Adesivo di contatto

PRESA RAPIDA

PP
POWER
PRODUCT



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- adesivo di contatto dal caratteristico colore giallo paglierino superforte a presa rapida e resistente all'acqua, all'umidità e al calore
- ideale per incollare gomma, cuoio, feltro, moquettes, sughero e supporti in metallo, legno, muratura e laminati plastici
- facile da applicare e pulire
- grazie alla consistenza pastosa dell'adesivo, garantisce ottima resistenza all'invecchiamento

tubetto 58g/65 ml

Art. 0893 100 021

tubetto 163g/185 ml

Art. 0893 100 022

barattolo 650 g/730 ml

Art. 0893 100 023



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

C 06.8

GEN 02.1

ADESIVO EPOSSIDICO

PP
POWER
PRODUCT



ELEVATO POTERE ADESIVO

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- adesivo strutturale epossidico a media viscosità
- colore trasparente opalescente
- specifico per incollaggi ad alta resistenza di laminati in composito, metalli, legno e per tutte quelle applicazioni d'incollaggio che richiedono un adesivo in pasta ad alta resistenza
- rapporto di miscelazione automatico 1:1
- da utilizzare con la pistola Art. 0891 893 485 o con l'adattatore per pistole per sigillanti Art. 0891 001 1

Art. 0893 480



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

L 061

C 06.8

GEN 02.1

ADESIVO SPRAY

PP

**POWER
PRODUCT**

ADESIONE TENACE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- la colla spray è un adesivo spray che consente un'adesione rapida e sicura
- questa colla spray è di colore paglierino, non macchia, si distribuisce uniformemente e non si altera nel tempo
- dopo 24 ore dall'applicazione l'adesivo diventa permanente
- adatto per tutti i materiali leggeri come per esempio: materie plastiche, gommapiuma, gomma, feltro, tessuti
- ideale per incollaggi durevoli, resiste all'umidità ed a temperature fino a +80°C

Adesivo spray – 500 ml

Art. 0890 100 055

Adesivo spray ad alta tenuta – 400 ml

Art. 0890 100 056



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

C 06.8

GEN 02.1

ADESIVO TERMOFUSIBILE IN STICK

PP
POWER
PRODUCT

**PER OGNI SUPPORTO
LA COLLA SPECIFICA**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- incolla in modo rapido diversi materiali come per esempio cartone legno, plastica, vetro, metallo, ceramica e tessuti
- disponibile nei colori bianco, miele, trasparente opalescente e nero, ad ogni colore corrisponde un utilizzo e caratteristiche specifiche
- una scelta idonea per ogni supporto da incollare
- una migliore imitazione del colore degli oggetti da incollare

Adesivo in stick bianco 55 pz - 1 kg

Art. 0890 100 051

Adesivo in stick miele 55 pz - 1 kg

Art. 0890 100 052

Adesivo in stick trasparente 55 pz - 1 kg

Art. 0890 100 053

Adesivo in stick nero 55 pz - 1 kg

Art. 0890 100 054

Ulteriori informazioni nei capitoli

M 051 EL 051 TS 07.1 MAN 01.1 L 061 ED 040 GEN 02.1

ADESIVO SPECIALE VETRO/METALLO

PP
POWER
PRODUCT



**FISSAGGIO SICURO
SENZA TENSIONI**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- l'adesivo speciale è stato sviluppato per incollare qualsiasi particolare in metallo a superfici in vetro
- adatto per specchi retrovisori interni e serrature metalliche dei deflettori
- indicato per fissare maniglie e pomoli in metallo sull'anta in cristallo
- ottimale resistenza chimica, all'acqua e agli urti

Adesivo speciale vetro/metallo
Art. 0893 40



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

L 061

C 05

GEN 02.1

ADESIVO PU IN SCHIUMA PER IL MONTAGGIO DI TEGOLE

**Indurimento rapido
e con elevate resistenze meccaniche**

PRODUTTIVITÀ SUPERIORE



PP
**POWER
PRODUCT**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- l'applicazione più tipica di questa schiuma adesiva è l'incollaggio per tegole su tetti. Applicabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.
- la schiuma Pu per tegole viene usata soprattutto dove si ha dei forti venti. Questi venti spesso creano forti danni ai tetti, perché possono portare via le tegole. Per questo motivo si è iniziato ad usare le schiume PU adesive. E' un metodo facile e rapido per fissare le tegole sul tetto in modo che non siano portate via dal vento forte.
- questa schiuma può essere usata anche per riempire cavità vicino al tetto. Questo significa che può essere usato non solo come adesivo, ma può essere usata come schiuma classica, anche se ha meno elasticità rispetto alle schiume tradizionali, questo perché il suo scopo principale è la sua forza adesiva.
- dai test effettuati, possiamo affermare l'elevata adesione e resistenza nel tempo della schiuma anche in situazioni gravose. Garantisce ottimi risultati in termini di tenuta anche nelle condizioni più estreme

Vantaggi:

- notevole risparmio di tempo, manodopera e denaro
- rapidità e praticità nell'esecuzione dei lavori
- facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo

Adesivo PU in schiuma per il montaggio di tegole

Art. 0892 324 1



Ulteriori informazioni nei capitoli

TS 07.1 L 060 ED 040 GEN 02.2

ADESIVO POLIURETANICO PUR SPEED

PP
POWER
PRODUCT

Tixotropico e riempitivo

**OTTIMO
POTERE ADESIVO**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Ottima adesione su pannelli di legno, truciolare, metalli, alluminio, pietra naturale, corion, cemento, marmo, ceramica, materie plastiche, PVC duro, polistirolo e su schiuma PU estrusa.

Caratteristiche:

- si applica su tutti i materiali
- monocomponente
- applicazione semplice
- privo di solventi
- resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- resistenza alla maggior parte di sostanze chimiche
- rapida essiccazione
- resistente al gelo

Art. 0893 100 110

Vantaggi

- impiego con le classiche pistole per sigillanti
- indurimento rapido
- utilizzabile senza primer
- sostituisce molti adesivi e colle
- carteggiabile e sopravverniciabile
- utilizzabile sia all'interno che all'esterno



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 051 EL 051 MAN 01.1 L 061 ED 040 F 01 GEN 02.1

EPOXI STICK

Per tutte le riparazioni



**PUÒ ESSERE CARTEGGIATO,
FORATO E VERNICIATO**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- Stick di riparazione bicomponente, costituito da una parte adesiva in resina epossidica e da un indurente che devono essere amalgamati
- i due componenti reagiscono per produrre un legame duro, tenace, permanente e impermeabile su una vasta gamma di materiali
- molto semplice da utilizzare e rapido nella riparazione

Stick per superfici legno – colore marrone chiaro
Art. 0893 449 010
 Stick per superfici metallo – colore grigio
Art. 0893 449 011



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1 M 051 EL 051 TS 07.1 MAN 01.1 L 062 C 06.8 GEN 02.1

RTV SILICONE SUPER

Superiore rispetto alle guarnizioni
siliconiche convenzionali

FORMA GUARNIZIONI Istantaneo



PP
POWER
PRODUCT

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- sigillante monocomponente a base di silicone ossimico e a basso odore (non presenta lo sgradevole odore del sigillante acetico alla base delle paste nera e rossa)
- estrusione facile e continua grazie alla bomboletta pressurizzata
- eccellente resistenza agli olii lubrificanti, consente di utilizzare la macchina dopo pochi minuti dall'applicazione (la base ossimica determina una reticolazione molto veloce: veloce formazione della pellicola ca. 15 minuti)

nero

Art. 0893 321 1

rosso

Art. 0893 321 2

blu

Art. 0893 321 3

trasparente

Art. 0893 321 4

grigio

Art. 0893 321 6



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

C 09

GEN 02

SIGILLATUBI

PP
POWER
PRODUCT



IL GIUSTO SIGILLO

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- per sigillare e frenare giunzioni filettate metalliche
- resistono al calore ed alle vibrazioni, sostituiscono canapa, rotolo di P.T.F.E.
- il prodotto polimerizza in assenza di aria a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni

Sigillatubi con PTFE
Art. 0893 511 050
Sigillatubi senza PTFE
Art. 0893 577 050



La chiusura può essere aperta e chiusa manualmente.
Vantaggio: l'altra mano rimane libera.

La chiusura rimane collegata con la bottiglia.
Vantaggio: nessun indurimento del prodotto.

Chiusura auto-pulente.
Vantaggio: la punta rimane pulita, sempre pronto per l'uso.

Ulteriori informazioni nei capitoli
AUTO 01.1 C 10 GEN 02

NASTRI BIADESIVI

PP
POWER
PRODUCT



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- ideale per l'incollaggio di vetro, legno, metallo, PVC, ABS, come per esempio adatto per il fissaggio di specchi, portasapone, dispenser, canaline portacavi, coperture in lamiera e per l'incollaggio di pannelli truciolati o di compensato
- resistente a temperature da -40° a +95°C
- in materiale espanso (PE) e adesivo acrilico
- lunghezza 25 metri

bianco
larghezza 25 mm, spessore 1 mm
Art. 0894 918
nero
Art. 0894 919
larghezza 12 mm, spessore 1,6 mm



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

L 061

ED 040

C 06.8

F 03

GEN 02.12

NASTRO BIADESIVO **POWER**



Nastro biadesivo universale a forte adesività per impieghi sia all' interno che all' esterno



UNISCE E SIGILLA IN UN'OPERAZIONE

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- forza adesiva estremamente elevata e duratura
- adatto per incollare dei più svariati materiali come vetro acciaio (non trattato), alluminio, legno, calcestruzzo liscio, materie plastiche
- offre una efficace combinazione tra resistenza alla trazione e resistenza alla spelatura
- garantisce un design ottimale senza vedere fastidiosi fori, viti rivetti e nessun indebolimento del materiale dovuto alla foratura
- evita corrosioni e ammortizza vibrazioni
- grazie al materiale acrilico è resistente ai raggi UV e permette un incollaggio privo di tensione



Esecuzioni (colore, larghezza x lunghezza)

Nastro biadesivo Power grigio 12 mm x 10 m

Art. 0894 909 001

Nastro biadesivo Power grigio 19 mm x 10 m

Art. 0894 909 002

Nastro biadesivo Power grigio 25 mm x 10 m

Art. 0894 909 003

Nastro biadesivo Power trasparente cristallino 19 mm x 10 m

Art. 0894 909 004

Nastro biadesivo Power trasparente cristallino 25 mm x 10 m

Art. 0894 909 005

Nastro biadesivo Power grigio 6 mm x 11 m

Art. 0894 909 006

Nastro biadesivo Power grigio 9 mm x 11 m

Art. 0894 909 007



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

L 061

ED 040

C 06.8

GEN 02.12

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

PP
POWER
PRODUCT





**IL NASTRO CHE NON DEVE
MAI MANCARE**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- adatto per rapidi interventi di riparazioni d'emergenza
- fasciato si auto amalgama in pochi minuti
- ottimo per riparare e giuntare cavi di potenza ricostruendo
l'isolamento primario
- resistente ai raggi ultravioletti e impermeabile all' acqua

Art. 0985 80



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 02 EL 021 TS 13 MAN 07 GEN 14

NASTRO SIGILLAFILETTI PTFE



**IL PTFE SIGILLA ED
ERMETIZZA LA GIUNZIONE**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Nastro specifico per ermetizzare efficacemente giunzione filettate di tubazioni

- materiale PTFE
- ottimo adattamento sulla parte filettata
- buona resistenza allo strappo e alla trazione
- inodore, insapore e insolubile
- elevate resistenza alle temperature da -200°C a +240°C
- disponibile in varie larghezze e lunghezze

Esecuzioni (larghezza x lunghezza x spessore)

Nastro sigillafiletti PTFE 12 mm x 12 mt x 0,1 mm

Art. 0985 030 160

Nastro sigillafiletti PTFE 12 mm x 12 mt x 0,075 mm

Art. 0985 030 165

Nastro sigillafiletti PTFE 19 mm x 12 mt x 0,075 mm

Art. 0985 030 166

Nastro sigillafiletti PTFE 12 mm x 25 mt x 0,075 mm

Art. 0985 030 167

Nastro sigillafiletti PTFE 19 mm x 25 mt x 0,075 mm

Art. 0985 030 168

Nastro sigillafiletti PTFE 25 mm x 12 mt x 0,075 mm

Art. 0985 030 169

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1 M 03 EL 051 TS 07.1 MAN 08 L 043 C 06.8 GEN 02/02.12

NASTRO ANTICONDENSA **AUTOADESIVO**

PP
POWER
PRODUCT

**Nastro autoadesivo
per isolamento termico
in colore nero**

**AUTOADESIVO
ED ISOLAZIONE TERMICA**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- il materiale di caucciù vinile a cellule chiuse garantisce una ottima anticondensa
- la parte adesiva è rinforzata di fibra, che permette una miglior stabilità
- adatto per impianti di climatizzazione e refrigerazione grazie alle sue ottime qualità anticondensa
- buona resistenza agli agenti chimici ed all' invecchiamento
- ottimo isolamento termico: 0,040 W/(m.k)
- resiste a temperature da - 45° C a 100° C
- ha una permeabilità oltre 7000 mp
- autoestinguente Classe 1 (B1 DIN 4102)
- conducibilità termica: 0.040 W/m K

Nastro anticondensa autoadesivo 10 mt
Art. 0874 001



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.1

M 051

EL 051

TS 07.1

MAN 01.1

L 060

C 06.8

GEN 02.12

GUAINA PROTETTIVA AUTOBLOCCANTE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- guaina copri bordi in gomma con inserti metallici, che garantisce un'ottima aderenza e protegge da spigoli vivi e bordi taglienti
- guaina isolante per la protezione di cavi elettrici che ha un'ottima resistenza alle temperature e all'invecchiamento

Guaina protettiva autobloccante
1-2 mm

Art. 0961 002 5

1,5-4 mm

Art. 0961 002 7



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 02 EL 022 TS 13 MAN 07 GEN 14

VERNICI SPRAY

PP

**POWER
PRODUCT**



**OGNI TAPPO
IL SUO COLORE**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- l'ottima adesione, l'alta resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici proteggono i supporti verniciati
- perfetta distensione ed alta copertura assicurano un'ottima finitura
- rapida essiccazione per veloci ritocchi

Vernici spray
diversi colori/tonalità

Art. 0893 33.

Art. 0893 34.

Art. 0893 329 005



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.2

M 053

EL 053

TS 07.2

MAN 01.3

L 062

ED 040

C 07

F 01.1

GEN 02.8

PROTETTIVI VERNICIANTI PER SUPERFICI METALLICHE

PP
POWER
PRODUCT



**METALLO
PERFETTAMENTE
PROTETTO!**

- ideali per una perfetta protezione di superfici metalliche dagli agenti atmosferici, dalla salsedine e dall'umidità
- di colore grigio il Metal Zinco e grigio chiaro il Metal Light Zinco facilitano la scelta della tonalità più idonea
- semplici, è sufficiente l'agitazione delle bombolette e le specifiche miscele di zinco e alluminio finemente micronizzate sono pronte per l'applicazione (Metal Zinco + Metal Light Zinco)
- versatili, consentono l'applicazione su interi manufatti o solo per ritoccare supporti zincati
- fixotropici per aderire molto bene anche sulle superficie verticali, evitano le colature
- ottima copertura, senza la necessità di ulteriori verniciature proteggono e danno al supporto la finitura come una superficie zincata (Metal Zinco + Metal Light Zinco)

Metal zinco spray
Art. 0893 111 0
Metal light zinco spray
Art. 0893 111 1
Alluminio spray
Art. 0893 105
Inox - spray
Art. 0893 112
Rame spray Perfect
Art. 0893 114 118



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 01.2 M 053 EL 053 TS 07.2 MAN 01.3 L 062 ED 040 C 07 F 01.1 GEN 02.8

VITI AUTOFORANTI ZEBRA PIAS



**LA VITE AUTOFORANTE
PIÙ VELOCE DEL MONDO**




POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- forare, maschiare ed avvitare allo stesso tempo
- risparmio di tempo min. 50%
- ottimale prestazione di foratura (una foratura per vite)
- diametro di foratura preciso senza possibilità di sbagliare
- non è necessario bulinare
- minor d'impiego di utensili - è sufficiente un avvitatore
- gamma completa - per ogni impiego la vite specifica:
 - in acciaio temperato per fissaggi su acciaio
 - in inox per fissaggi su alluminio
 - bimetallica (Piasta) inox/acciaio temperato per fissaggi all'esterno
 - autoforanti con alette per il fissaggio di legno su acciaio
 - diverse forme di testa (testa esagonale, testa cilindrica bombata, testa piana svasata, testa larga, con rondella/guarnizione vulcanizzata)
 - diversi tipi d'intaglio (a croce PR, AW)
 - viti speciali (Minipoint, pias con punta extralunga, pias fermacanalina, pias di contatto)

Viteria Zebra pias

Art. prefissi 0205, 0206, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0218, 0219

(all'interno di questi prefissi sono escluse le tipologie di viteria diverse: Art. 0206 8.., 0211 8.., 0214 8..)



ottima trasmissione della coppia di serraggio grazie all'innovativo intaglio/inserto AW

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 02 M 08 EL 07 TS 12 MAN 10 L 041 ED 01 C 12 F 04 GEN 03.1



VITI AUTOFILETTANTI

PP

**POWER
PRODUCT**



**LE VITI PARTICOLARMENTE
AFFILATE!**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Vantaggi principali delle nostre viti autofilettanti

- punta particolarmente affilata che consente di penetrare facilmente nei materiali
- alte capacità di adattare il materiale alla forma della vite in fase di inserimento
- non espandono eccessivamente i materiali
- viti autofilettanti con prestazioni elevatissime, che consentono di evitare fastidiosi problemi di rottura o danneggiamento del materiale durante le applicazioni
- semplici e veloci da applicare

Viti autofilettanti

Generalmente usate su lamiere dove viene fatto precedentemente un preforo e poi applicata (avvitata) la vite che si crea il suo controfiletto.

Sviluppate e costruite secondo le normative UNI 6954, DIN 7981/UNI 6955, DIN 7982, costituite con una parte esterna molto dura (per incidere efficacemente il metallo) e con una parte centrale, chiamata "nucleo", meno dura per poter resistere alle sollecitazioni di torsione.

Art. Prefisso: 01 10 - 0138



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 02 M 08 EL 07 TS 12 MAN 10 L 041 ED 01 C 12 GEN 03.1

CHIODI IN ACCIAIO TEMPERATO CON COLLARE

PP
POWER
PRODUCT



IL FISSAGGIO IN UN BATTER...DI CHIODO

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Impiego:

- per il fissaggio di nastro di fissaggio in acciaio o tessuto, graffe fissacavo, cavallotti fissacavo, ecc.

Vantaggi:

- fissaggio molto veloce e semplice
- chiodi in acciaio temperato con collare piccolo o collare grande
- testa bonificata; i colpi del martello non provocano schegge e non formano sbavature

Misure:

- testa \varnothing 4 mm
- collare \varnothing 8 mm o 10 mm
- lunghezza: 18 o 22 mm

Con collare piccolo

Art. 0232 4 18, Art. 0232 4 22

Con collare grande

Art. 0232 104 18, Art. 0232 104 22

Chiodatrice manuale

Art. 0232 4



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 09 EL 082 TS 12 MAN 10.1 ED 02 GEN 16

RIVETTI ZEBRA

PP
POWER
PRODUCT

**UNIONE PER SEMPRE.
RIVETTI ZEBRA,
NON PIÙ UN CHIODO FISSO**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Rivetti a strappo Zebra

- fissaggio sicuro
- ampio spessore serrabile
- chiusura salda del foro
- alta resistenza alla trazione e al taglio
- riduzione di varietà di tipi immagazzinati
- grande superficie di serraggio

Rivetti filettati Zebra

- ottimo elemento di giunzione
- filettatura resistente
- ideale per pareti sottili
- semplice e rapido nel montaggio
- idoneo anche per profili chiusi
- maggior tenuta
- assemblaggio con viteria metrica
- disponibili anche in comodi assortimenti valigetta ORSY 100; diverse misure, perni e rivettatrice

Rivetti

Art. prefissi 0914, 0915, 0917



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 02.1 M 09 EL 08 TS 04 MAN 10.1 L 05 ED 03 C 12 GEN 03.6



FASCETTE STRINGITUBO ZEBRA

PP
POWER
PRODUCT

NESSUNA DISCUSSIONE STRINGO E NON MOLLO



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

serraggio ottimale

- nastro e lucchetto in acciaio inox Aisi 430
- vite a testa esagonale in acciaio zincato bianco
- interno liscio senza rilievi e cavità
- bordi rialzati
- nessun danneggiamento del tubo
- varie larghezze del nastro
- facilmente chiudibili

Fascetta stringitubo Zebra

Art. prefisso 0538, 0539, 0549

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 02.1

M 09

EL 080

TS 12

MAN 10.1

L 043

ED 02

C 09

F 04

GEN 03.5



TAPPI COPRIVITI

I tappi copriviti danno l'ultimo tocco alla perfezione ed estetica



OGNI VITE TROVA IL SUO TAPPO GIUSTO



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Tappi coprivite per viti con testa esagonale, dadi o ancoranti con testa esagonale

- misure disponibili da M4 a M16
- disponibile in polietilene nei colori nero, bianco grigio

Tappi coprivite per viti impronta Torx, Sit e AW e per Assy TPS

- disponibile in forma piatta nei colori: nero, grigio chiaro, grigio argento, grigio scuro, beige, ciliegio, frassino, quercia chiaro, faggio, quercia scuro, mahagoni, nero
- ed in forma calotta nei colori: bianco, grigio argento, faggio, mahagoni, nero

Tappi coprivite per viti truciolati Wüpfast a testa forata e per viti Assy con testa forata

- disponibile nei colori: bianco, beige, grigio, nero, marron, marron scuro, marron chiaro, frassino, rovere chiaro, rovere scuro

Tappi coprivite per viti di congiunzione con testa forata

- disponibile in polietilene nei colori: bianco, grigio argento, grigio scuro, ciliegio, faggio, quercia scura, mahagoni, nero

Art. prefisso: 0590

Ulteriori informazioni nei capitoli

M 08 EL 07 TS 12 MAN 10 L 040/011 ED 01 GEN 03/03.2

TAPPI AUTOADESIVI



Tappi adesivi realizzati in molteplici colorazioni per rispondere con eleganza a tutte le necessità di copertura



OGNI FORO TROVA IL SUO TAPPO GIUSTO

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- in PVC
- resistenti all'acqua e sapone
- 10 colori diversi pronto consegna
- + 1 assortimento con diversi colorazioni

Art. 0683 277 1..

Ulteriori informazioni nei capitoli

L 020 GEN 12.6

TASSELLO ZEBRA SHARK W-ZX

PP
POWER
PRODUCT



**IL TASSELLO MIGLIORE SUL MERCATO!
W-ZX – SIAMO PROPRIO FISSATI!**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Impiego: UNIVERSALE

- in muratura forata (mattoni, blocchi forati e semipieni, cartongessi, pannelli): si annoda
- in muratura piena (calcestruzzo, mattoni pieni, tufo): si espande

Risultato? Una perfetta tenuta in tutti tipi di muratura!

Colore marrone – sinonimo di sicurezza

- il colore marrone identifica il nostro marchio dando fiducia e sicurezza!

Nylon 6.6 puro – il materiale migliore per tasselli

- resistente e contemporaneamente elastico che serve nella fase di annodamento

Bordino piegabile

- con o senza bordino si decide al momento del fissaggio!

Misure e assortimenti


- disponibili da Ø 5 mm a Ø 14 mm o in scatole complete di viti Würth, così non si rischia mai di finire le viti ed avere ancora tasselli o viceversa

Brevetto Würth

- ZEBRA SHARK W-ZX, il tassello brevettato Würth, non copiabile ed unico!
- ottimo in combinazione con prodotti di qualità assoluta come punte, spazzolini e pompe di pulizia, tassellatori, guanti, scale, avvitatori, inserti, chiavi, ecc.

Tasselli Zebra Shark W-ZX

Art. prefisso 0906 ...



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 02 M 01 EL 01 TS 05 MAN 09 L 05 ED 03 C 12.1 F 05 GEN 04

TASSELLO ZEBRA SHARK

PP
POWER
PRODUCT



**CREA LE TUE OPERE –
A FISSARE CI PENSA SHARK!**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Impiego:

Universale, particolarmente idoneo per muratura forata o cartongesso

Colori – identificano il tassello:

- rosso: senza bordino
- madreperla: con bordino

Materiale: polietilene

- per essere elastico nel momento dell'annodamento

Misure e assortimenti

- disponibile da Ø 5mm a Ø 14mm
- disponibili anche in scatole complete di viti Würth, così non si rischia mai di finire le viti ed avere ancora tasselli o viceversa
- ottimo in combinazione con prodotti di qualità assoluta come punte, spazzolini e pompette di pulizia, tassellatori, guanti, scale, avvitatori, inserti, chiavi, ecc.

Tassello ZEBRA SHARK
Art. prefisso 0906 ...



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 01 EL 01 TS 05 MAN 09 L 05 ED 03 C 12.1 F 05 GEN 04

ANCORANTE IN ACCIAIO W-TM

PP

**POWER
PRODUCT**



**ANCORIAMO
CIO CHE VOGLIAMO**

Impiego:

- per ancoraggi in calcestruzzo non fessurato (zona compressa)
- può essere impiegato in ambienti interni asciutti (zincato bianco) e interni asciutti e umidi e all'esterno (acciaio inox A4)

Art. 0904 901 800 - 812

Art. 0904 901 850 - 883

Art. 0904 902 850 - 863

Vantaggi:


- tassello in lamiera avvolto a 3 settori
- il carico è subito apportabile
- ancorante dotato di "Benestare Tecnico Europeo - marchio CE", Opzione 7

Misure:

- disponibile da M6 a M12

Esecuzioni:

Ancorante W-TM



W-TM con vite testa esagonale e rondella



W-TM prolungato con vite t.e. 8.8 (montaggio passante)



W-TM con barra filettata 5.8, dado e rondella zincati bianchi



W-TM con occhiolo stampato 4.8, dado e rondella zincati bianchi



W-TM con gancio stampato 4.8, dado e rondella zincati bianchi




Ulteriori informazioni nei capitoli

M 01 EL 01 TS 05 MAN 09 L 05 ED 03 F 05 GEN 04.1

TASSELLO AUTOFORANTE W-GS

PP
POWER
PRODUCT



IL PROFESSIONISTA PER IL FISSAGGIO IN MATERIALE LEGGERO

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Vantaggi:

- riduzione dei tempi di montaggio in quanto sono dotati di una punta auto forante
- sia tassello che vite possono essere fissati con lo stesso inserto
- i tasselli sono dotati di dentini anti svitamento quindi svitando la vite il tassello rimane nella sua posizione
- distanze tra le assi e dai bordi ridotte

Campi d'impiego:

- **versione in ABS:** idoneo per fissaggi leggeri in cartongesso
- **versione in zama:** idoneo anche per fissaggi leggeri in pannelli di fibrogesso, cemento spugno (Gasbeton, calcestruzzo cellulare), ecc.

Tutte le due versioni sono impiegabili in ambienti umidi con l'ausilio di viti in acciaio inox



Materiali:

- **ABS:** materiale plastico di ottima resistenza
- **ZAMA:** lega in alluminio/zinco

Caratteristiche:

- resistente alle alte temperature, all'invecchiamento e all'umidità
- in abbinamento con viti con filetto truciolare o filetto legno
- facile, veloce e sicuro

Tassello autoforante W-GS

Art. prefisso 0903 251 (materiale ABS)

Art. 0903 252 (materiale zama)



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 01 EL 01 TS 05 MAN 09 L 05 ED 03 F 05 GEN 04

ANCORANTE PER PONTEGGI WTM-P



Rapporto di prova
in calcestruzzo non fessurato

IL PONTEGGIO SENZA ONDEGGIO



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Impiego:

- per l'ancoraggio di impalcature e ponteggi appoggiati a terra
- per ancoraggi in calcestruzzo, mattone pieno, e pietra naturale resistente alla compressione

Art. 0904 901 220

Art. 0904 901 270

Vantaggi:

- dotato di rapporto di prova dell'Istituto Giordano Spa in calcestruzzo non fessurato
- il golfare può essere recuperato e riutilizzato (con un nuovo ancorante W-TM)
- premontato di ancorante W-TM M12, dotato di Benestare Tecnico Europeo, Opzione 7

Misure:

- con golfare Ø 50mm, corpo espansore M12 e lunghezze da 230 o 280 mm



Ulteriori informazioni nei capitoli

ED 03 F 05 GEN 04.1

TASSELLI IN LEGNO



L'UNIONE FA LA FORZA
FORTI E TENACI
FISSANO E BLOCCANO



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- in legno scelto ed essiccato
- estremità svasate e scanalature longitudinali per garantire la tenuta all'interno del foro senza giochi
- questi tasselli, con una piccola velatura di colla vinilica, permettono un perfetto assemblaggio di pannelli in legno per realizzare mobili, casse e altri componenti d'arredo

Tasselli in legno
Art. 0907 800 ...

PUNTE ELICOIDALI

LE PUNTE UNIVERSALI AD ELEVATE PRESTAZIONI

PP
POWER
PRODUCT

Art. prefisso 0624



Art. prefisso 0625



Art. prefisso 0626



Zebra HSS

Art. prefisso 0624

- fabbricate tramite levigatura a profilo direttamente nel materiale temperato
- tolleranze di produzione molto ristrette
- affilatura speciale a croce con forte riduzione del tagliante trasversale
 - foratura molto veloce e con poca forza d'avanzamento
 - non necessita la bulinatura
- superficie dell'elica a bassa rugosità e vaporizzata
 - scorrimento migliore del truciolo
 - sottrazione migliore del calore
- fori molto precisi e lunga durata della punta
- lavorazione veloce ed economica
- ideale per impieghi in laboratorio e cantiere, sia su trapani a colonna, centri di lavorazione che su trapani portatili
- per acciai legati e non legati, acciai per utensili fino a 1000N/mm², acciaio inox



Punta elicoidale HSS

Art. prefisso 0625

- a norma DIN 338, serie corta (normale)
- in acciaio superrapido HSS
- fabbricate senza asportazione di trucioli ad elevato standard produttivo
- taglienti e cresta dell'elica rettificati
- affilatura standard
- esecuzione brunita
- punta molto robusta e stabile, ideale per impieghi in cantieri ed in condizioni gravose
- per acciaio da costruzione, acciaio non legato (ferro), acciai bassamente legati fino a 800N/mm², alluminio, ghisa, legno, ecc.

Punta elicoidale Zebra HSCO

Art. prefisso 0626

- a norma DIN 338, serie corta
- in acciaio superrapido al cobalto (5%)
- affilatura speciale che non necessita la bulinatura
- esecuzione lucida brillante della superficie
- i trucioli non tendono ad incollarsi e scorrono meglio
- ideale per materiali a truciolatura difficile come acciaio inox
- particolarmente idonea per la lavorazione di acciaio inox (A2, A4, ecc.), acciai resistenti ad elevate temperature, leghe al titanio fino a 1000N/mm², ecc.

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 03.1

M 06

EL 06

TS 06

MAN 02

L 071

ED 06

C 06.4

F 06

GEN 05



PUNTE ELICOIDALI SPEEDAKKU

PP
POWER
PRODUCT



**IDEALI PER IMPIEGHI
IN CANTIERE**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- le punte particolarmente adatte per trapani a batteria e trapani elettrici
- sono ideali per forare acciai fino a 850 N/mm², metalli non ferrosi come alluminio, rame ecc., legno, materiali plastici
- la sua speciale geometria del nocciolo in punta con tagliente trasversale ridotto aumenta la velocità di taglio e la qualità del foro
- la migliore asportazione del truciolo riduce l'attrito e aumenta la durata di vita della punta.
- la punta ideale ed universale per il cantiere!!

Art. prefisso: 0623



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 03.1 M 06 EL 06 TS 06 MAN 02 L 071 ED 06 C 06.4 GEN 05

PUNTE ELICOIDALI EXTRALUNGHE/EXTRACORTE

PP
POWER
PRODUCT



LE ESECUZIONI SPECIALI



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- per applicazioni speciali bisogna usare punte speciali come le punte extralunghe o extracorte Würth
- come dice già il nome si tratta di punte più corte specialmente adatte per forare lamiere sottili o punte extralunghe per materiali spessi o materiali sandwich con camere d'aria tra i vari strati di materiale
- sono punte molto robuste con una buona velocità d'avanzamento
- le punte sono costruite in HSS o HSCO (punte extracorte per acciai legati), due materiali affidabili, tenaci e di ottima qualità. I più usati nel mondo dei lavori professionali

Art. prefissi: 0629, 0635

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 03.1 M 06 EL 06 TS 06 MAN 02 GEN 05

SEGHE A TAZZE

PP
POWER
PRODUCT



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- impiego universale
- alta qualità nella specifica fascia dell' applicazione
- impiego semplice e pratico
- studiati specificamente per la specifica fascia d' impiego

Art. prefissi: 0632

Gamma completa per ogni impiego la sega specifica:

- seghe a tazza ZEBRA con taglienti in Hartmetall con ottima resistenza al distacco per impieghi universali
- seghe a tazza HSS con rompi truciolo in acciaio superrapido HSS per forare acciaio, acciaio INOX e metalli non ferrosi fino ad uno spessore di 6mm (inox max 3 mm)
- seghe a tazza HSS - Bimetall per forare acciaio, ghisa, ottone, alluminio, materie plastiche e legno
- punte a corona di altissima qualità (marchiati ZEBRA) per metalli elettropneumatici (fino a 4 kg) e trapani a percussione
- punte a corona per metalli perforatori pesanti

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 03.1 M 06 EL 06 TS 06 MAN 02 L 071 ED 06 C 06.4 F 06.1 GEN 05.2

PUNTA PER CALCESTRUZZO SDS-PLUS

PP
POWER
PRODUCT



**LO SPECIALISTA PER
CALCESTRUZZO E MURATURA**

- disponibili con 2 taglienti o 4 taglienti
- con punta di centraggio
- per l'impiego con martelli elettropneumatici con attacco diretto (a baionetta) SDS-plus (martelli leggeri fino a 4 kg)
- per forare calcestruzzo, muratura piena e forata, pietra naturale (idoneo con riserva), cemento armato (idoneo con riserva)
- placchette in Hartmetall – aumento della durata e centraggio facilitato
- 2 taglienti: testa extrapiatta a forma di scalpello che garantiscono una foratura veloce
- 4 taglienti: testa innovativa che garantiscono fori perfettamente rotondi, durata di vita più lunga

 **Marchio di qualità**

Questo marchio garantisce la rispondenza delle punte alle norme dell'Istituto per la tecnica edile della Germania relative alle punte impiegate per il tassellaggio.

Tale rispondenza è sottoposta a permanenti controlli.



La geometria dell'elica garantisce un trasporto rapido della polvere di foratura ed aumenta la stabilità della punta

Punte per calcestruzzo SDS-plus
Art. prefisso 0648



2 taglienti



4 taglienti



Ulteriori informazioni nei capitoli

M 06 EL 06 TS 06 MAN 02 L 071 ED 06 C 06.4 F 06 GEN 051.

LAME BIMETALLICHE ZEBRA HSS

PP
POWER
PRODUCT



**PRESTAZIONE, FLESSIBILITÀ,
DURATA, SICUREZZA.
DOPO QUESTA,
NON NE VORRAI PIÙ ALTRE!**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- dentatura in acciaio HSS (superrapido)
- corpo lama in acciaio per molle
- altamente flessibile
- alta resistenza e durata nel tempo
- linea di taglio ondulata, la lama non si incastra
- dentatura progressiva per facilitare la partenza del taglio (Art. 0603 301 13)

- il taglio netto e preciso e l'alta flessibilità della lama contraddistinguono l'alta qualità di questo utensile, oltre ad aumentarne notevolmente la durata

Campi d'impiego:

- acciaio per utensili, acciaio per costruzione, acciaio superrapido, acciaio inossidabile

Lame bimetalliche ZEBRA HSS

Art. 0603 300 13, 0603 300 133



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 03.1

M 06

EL 06

TS 06

MAN 02

L 072

ED 06

C 06.2

F 06.1

GEN 05.4



LAME PER SEGHE UNIVERSALI E PER SEGHETTI ALTERNATIVI



**Longlife & Speed, Demolition, Heavy Duty, Multiblade,
Extra Clean: le lame TOP-Quality della gamma Würth**

**IL VASTO ASSORTIMENTO DI
LAME PER PROFESSIONISTI!**



- lame con attacco universale e di ottima qualità per la maggior parte degli utensili sul mercato
- le lame più usate per una lavorazione professionale e veloce di materiali edili, legno, metalli, ecc.
- varie misure, vari tipi, denti in HSS o HM (acciaio duro), bimetalliche, ecc.
- per tutte le varie applicazioni Würth può offrire la lama giusta di altissima qualità superando la maggior parte dei concorrenti sul mercato

Art. prefissi: 0608 ..., 0615 ...



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 03.1 M 06 EL 06 TS 06 MAN 02 L 072 ED 06 F 06.1 GEN 05.4

LAME SPECIALI PER SEGHETTI PNEUMATICI PER CARROZZERIA

PP
POWER
PRODUCT



**TAGLI NELLA CARROZZERIA?
ALLORA CON QUESTE!**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Le lame speciali idonee per la maggior parte dei seghetti pneumatici sul mercato

- lame con attacco CP o attacco SIG
- sviluppati per il settore carrozzeria
- ideali per autovetture, camion, autobus o nautica per tagliare alluminio, lamiere di metallo, plastica e vibra di vetro
- lame con dentature speciali che consentono di effettuare tagli molto precisi e molto veloci
- ideali per l'utilizzo con i nostri utensili pneumatici WPS 2000 Art. 0703 890 1 (con attacco SIG) o DST 380 Art. 0703 881
- utilizzabili anche con le macchine CP, Pneutec, SIG, W & S, Rodcraft

Attacco CP

Art. 0696 914 1

Art. 0696 918 1

Art. 0696 924 1

Art. 0696 932 1

Attacco SIG

Art. 0696 914

Art. 0696 918

Art. 0696 924

Art. 0696 932

**Disponibili sono 4 tipi di lame per attacco con
14, 18, 24 e 32 denti/pollice da scegliere secondo il
materiale, lo spessore del materiale e il tipo di taglio.**

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 10.1 C 16.2 GEN 07.7

DISCO DIAMANTATO HARD PLUS

PP
POWER
PRODUCT

L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

HARD PLUS è un disco diamantato professionale che offre i seguenti vantaggi:

- alte prestazioni di taglio
- minore usura del disco stesso
- possibilità di tagliare senza interruzioni

L'anima d'acciaio realizzata da un sandwich di due anime di 1.10 mm di spessore e grazie alla particolare configurazione dei fori sull'anima d'acciaio HARD PLUS permette:



- un forte abbattimento delle vibrazioni
- notevole refrigerazione dell'anima
- consistente riduzione del rumore

T-STABILITY è l'innovativa caratteristica di HARD PLUS.

I cristalli di diamante che formano il segmento sono rivestiti in titanio. T-STABILITY conferisce a HARD PLUS un'alta durata ed una maggiore velocità di taglio, siccome i diamanti rivestiti in titanio possono essere sfruttati fino al completo consumo dei cristalli stessi.

- altezza fascia diamantata: 12 mm
- diametro: 230 mm
- foro: 22.23 mm
- spessore segmento 3 mm
- Ideale per l'utilizzo su materiali molto duri: Arenaria tenera,
- arenaria dura, cemento, cemento armato, cotto, ghiaio lavato,
- granito, klinker, mattoni pieni, mattoni forati, porfido, pietre naturali

Disco diamantato HARD PLUS
Art. 0666 761 230



La particolare disposizione dei fori a „W“ garantisce la totale copertura dell'area di maggiore accumulo del calore.

Ulteriori informazioni nei capitoli

ED 07 F 06 GEN 05.4

DISCO DIAMANTATO POWER BLADE

**universale – potente –
veloce – stabile – preciso**

PP
**POWER
PRODUCT**

**IL DISCO
PER IL CANTIERE EDILE**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- anima centrale rinforzata garantisce un taglio preciso e sicuro
- speciale foratura dell'anima impedisce il calore di propagarsi dai segmenti verso il centro ed assorbimento delle vibrazioni
- silenziosità: grazie alla rottura delle vibrazione

- altezza fascia diamantata: 12 mm
- diametro: 230 mm
- foro: 22,23 mm
- spessore segmento 2,7 mm

Ideale per: cemento, cemento armato, cotto, ghiaio lavato, clinker, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali

Disco diamantato POWER BLADE
Art. 0668 185 ...



Il particolare sistema di foratura dell'anima impedisce al calore di propagarsi dai segmenti verso il centro.



Ulteriori informazioni nei capitoli


ED 07 C 06 F 05 GEN 05.4

DISCO DIAMANTATO SUPER CUT

novità – qualità – sicurezza

PP
POWER
PRODUCT

**SUPER CUT,
IL NUOVO DISCO
DIAMANTATO ALTAMENTE
PROFESSIONALE ZEBRA**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- **Segmenti scanalati con diamante ricoperto al titanio**

Alta velocità e qualità di taglio - consumo laterale ridotto - maggiore prestazione di scarico del materiale e raffreddamento più efficiente. Il rivestimento in titanio conferisce al diamante una maggiore adesione con conseguente aumento della tenuta sul segmento. In questo modo si assicura un maggiore potere di taglio ed allo stesso tempo un'elevata durata del disco.

- **Segmenti con altezza di 15 mm**

L'altezza maggiorata del segmento di 15 mm è realizzabile grazie alla robustezza della saldatura laser impiegata da Würth. Questo ottimizza i tempi di lavoro ed elimina la necessità di sostituire il disco per tagliare materiali diversi.

- **Segmenti lunghi 45 mm saldati a laser su anima in acciaio** alta resistenza alla rottura dei segmenti

- altezza segmento: 15 mm
- diametro: 230 mm
- foro: 22,23 mm
- spessore segmento 2,8 mm

Ideale per: cemento, cemento armato, materiali da costruzioni, granito, porfido, poroton, tegole, cotto, ghiaio lavato, mattoni pieni.

Disco diamantato SUPER CUT

Art. 0666 762 230



Segmenti scanalati con diamante ricoperto al titanio



Segmenti con altezza di 15 mm

Ulteriori informazioni nei capitoli

ED 07 F 06 GEN 05.4

DISCO DIAMANTATO LONGLIFE & SPEED SD

**Disco diamantato universale
per materiali edili,
taglio a secco/umido**

PP
**POWER
PRODUCT**

**HIGHTECH PERFORMANCE
IN CANTIERE
CON LA TECNOLOGIA SD**



- il disco con la miglior combinazione tra velocità, durata di vita (più 70% rispetto a dischi universali tradizionali) e precisione
- il disco è silenziato e assorbe benissimo le vibrazioni durante il taglio
- la nuova tecnologia SD con diamanti strutturati aumentano la velocità e la qualità da taglio
- la lunga durata di vita ed un taglio costante completano questo disco eccezionale
- con fori di raffreddamento
- Aumento della durata anche grazie ai segmenti alti 14 mm

Smerigliatrici angolari/scanalatori - max. 80 m/s

- Disco diam. longlife SD-D 115 mm - **Art. 5526 660 115**
- Disco diam. longlife SD-D 125 mm - **Art. 5526 660 125**
- Disco diam. longlife SD-D 130 mm - **Art. 5526 660 130**
- Disco diam. longlife SD-D 140 mm - **Art. 5526 660 140**
- Disco diam. longlife SD-D 150 mm - **Art. 5526 660 150**
- Disco diam. longlife SD-D 180 mm - **Art. 5526 660 180**
- Disco diam. longlife SD-D 230 mm - **Art. 5526 660 230**

Utensile a mano/tagliagiuanti - max 100 m/s

- Disco diam. longlife SD-D 300 mm - **Art. 5526 660 300**
- Disco diam. longlife SD-D 300 mm - **Art. 5526 660 305**
- Disco diam. longlife SD-D 350 mm - **Art. 5526 660 350**
- Disco diam. longlife SD-D 350 mm - **Art. 5526 660 355**

Macchine stazionarie (dischi Sandwich che sviluppano 15 dB di rumorosità in meno) - max. 63 m/s


- Disco diam. longlife SD-D 300 mm - **Art. 5526 660 303**
- Disco diam. longlife SD-D 350 mm - **Art. 5526 660 353**



Segmenti sottili ma robusti, con diamanti strutturati tridimensionalmente



Numero costante di diamanti in azione



I diamanti sono strutturati in linea e formano un triangolo per garantire un taglio velocissimo, regolare e di alta qualità.

Ulteriori informazioni nei capitoli

M 11 EL 10 TS 15 MAN 11 ED 07 C 06 GEN 05.4

CACCIAVITI ZEBRA

PP
POWER
PRODUCT



**L'IMPUGNATURA PIÙ
ERGONOMICA SUL MERCATO**


POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Impugnatura ergonomica bicomponente Zebra

- modellata a 5 lati secondo criteri scientifici per garantire la massima superficie di contatto con il massimo comfort
- materiale con altissimo coefficiente di attrito per avere un elevato momento torcente a parità di forza
- lama in acciaio nichelato anticorrosione
- codice colore per identificare a colpo d'occhio il cacciavite giusto
- disponibili in comode serie con più misure o singolarmente

Cacciaviti Zebra

Art. prefisso 0613 ...



Modellata seconda la forma della
mano



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04.1

M 071

EL 041

TS 10.2

MAN 03

L 090

ED 082

C 15

GEN 06



INSERTI E PORTAINSERTI



**SCELTA COMPLETA
ALLA MASSIMA
QUALITÀ**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- inserti adatti per tutti i tipi di avvitamento grazie ad ottimi valori di durezza (59-61 HRC)
- ottima resistenza all'usura e alla rottura
- una produzione altamente tecnologica permette tolleranze molto ristrette ed una qualità sempre costante
- codice colore (esclusivo Würth) per identificare a colpo d'occhio l'inserto giusto
- su ogni confezione di viti viene riportato lo stesso colore di identificazione

Gamma completa di portainseriti

- semplici, magnetici, con mandrino per sostituzione rapida, supermagnetici ecc.

Inserti e portainseriti
Art. prefisso 0614 ...



PR



PZD



TORX



TORX con foro



AW AW



ESAGONALI



TAGLIO

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04.1

M 071

EL 041

TS 10.2

MAN 03

L 090

ED 082

C 15

F 07.3

GEN 06.1

CHIAVI COMBinate TESTA FLESSIBILE A CRICCHETTO

PP
POWER
PRODUCT



LA CHIAVE "SUPERRAPIDA"
CHE RAGGIUNGE TUTTI GLI SPAZI





- eccezionale comfort e maggiore velocità nelle operazioni di avvitamento rispetto ad una chiave fissa

Serie chiavi combinate a cricchetto
Art. 0714 253 ...

- lo snodo permette di lavorare in posti ristretti

- cricchetto a 72 denti che permette un angolo di ripresa di soli 5°



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04 M 071 EL 041 TS 10.2 MAN 03 L 090 ED 082 C 15 F 07.3 GEN 06

SERIE CHIAVI PER ESAGONI INCASSATI A TESTA SFERICA CON ANELLO DI TENUTA



LA CHIAVE CHE NON TI FA PERDERE UNA VITE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- speciale anello di tenuta che trattiene la vite sulla chiave dopo lo svitamento o prima dell'avvitamento
- con testa sferica che permette di inclinare la chiave fino a 25°
- assortimento fornito con speciale staffa scorrevole che facilita l'estrazione delle chiavi

Serie chiavi
Art. 0715 50 100
Chiavi singole
Artt. 0715 50 ...



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04.1

M 071

EL 041

TS 10.2

MAN 03

L 090

ED 082

C 15.4

GEN 06.1

ASSORTIMENTO BUSSOLE MULTIPROFILO 1/4"

PP
POWER
PRODUCT



**L'UTENSILE GIUSTO
SEMPRE A PORTATA
DI MANO!**


POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- bussole multiprofilo: permettono l'utilizzo su 5 tipologie di viti diverse: esagonale in mm e pollici, Torx-E, XZN, quadro
- cricchetto e cacciavite con impugnatura ergonomica bicomponente
- cassetina in metallo e termoformato in gommaspugna che trattengono gli utensili anche a cassetina capovolta

Assortimento bussole multiprofilo 1/4"
Art. 0965 11 032

UNA PER TUTTE

Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04

M 071

EL 041

TS 10.2

MAN 03

L 090

ED 082

C 15.1

GEN 06

BUSSOLE ZEBRA PER CRICCHETTI

PP
POWER
PRODUCT

**MASSIMA FORZA CON
LA MASSIMA PROTEZIONE**




POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Con Powerdriv: la vite viene afferrata sui lati e non sugli spigoli garantendo uno sviluppo di forza maggiore senza danneggiamenti


Vantaggi:

- coppia di serraggio notevolmente superiore ai valori previsti dalla norma DIN
- maggiore durata delle viti e delle bussole
- sollecitazione minore delle viti con rivestimenti superficiali

**Bussole Zebra
Art. 0712 1.., 0713 1..**



Senza POWERDRIV® -
forza trasmessa sugli spigoli



Con POWERDRIV® -
forza trasmessa sui lati

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04 M 071 EL 041 TS 10.2 MAN 03 L 090 ED 082 C 15.1 F 07.3 GEN 06

LEVE A CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4", 3/8", 1/2"

PP
POWER
PRODUCT



CERTIFICATI PER ESSERE I MIGLIORI

POWER PRODUCT POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Impugnatura ergonomica a 2 componenti.
Testa compatta con dentatura fine a 72 denti
per un angolo di ripresa di soli 5°.



Art. 0712 0.. ...



Facile commutazione
del senso di rotazione



Smussatura dei bordi del
quadro per garantire un
montaggio/smontaggio
facile della bussola




Forma inclinata per una
presa migliore


TOP QUALITY – TESTATI E CERTIFICATI DA TÜV

Con la partecipazione e supervisione del TÜV SÜD con sede a Monaco di Baviera sono stati testati per migliaia di cicli le leve a cricchetto dei 13 produttori più importanti. Per avere un esito corretto sono stati testati 8 pz da 1/4" e 8 pz da 1/2" per produttore.

Esito a confronto: chiave a cricchetto attacco 1/4"
La chiave a cricchetto Zebra 1/4" si posiziona al primo posto!



Esito a confronto: chiave a cricchetto attacco 1/2"
La chiave a cricchetto Zebra 1/2" si posiziona al secondo posto.
(Chiave Snap-On 36 denti invece che 72 denti)



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04 M 071 EL 041 TS 10.2 MAN 03 L 090 ED 082 C 15.1 F 07.3 GEN 06



CUTTER

PP
POWER
PRODUCT



**IL CUTTER
CON L'AFFILATURA
DA PAURA!**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- in puro ABS non riciclato e guida lama in acciaio inox per avere un'alta resistenza meccanica nel tempo
- bloccaggio automatico della lama che resiste ad una pressione o trazione di oltre 25 kg (modello da 18 mm)
- serbatoio incorporato nel manico con 2 lame di scorta

Cutter

Art. 0715 66 ...

Lame a spezzare Art. 0715 66 ...

- Modello standard:
- in acciaio di altissima qualità e con affilatura a triplo angolo che ne aumenta la durata nel tempo



Lame a spezzare Sharp Art. 0715 66 ...

- con rivestimento al nitruro di titanio che ne aumenta notevolmente la durata



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04.1

M 072

EL 042

TS 10.3

MAN 03.1

L 093

ED 082

C 15.6

F 07.1

GEN 06.3

FORBICI DA LAVORO ZEBRA



**LE MIGLIORI PRESTAZIONI
COL MANICO PIÙ COMODO!**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- in acciaio inox
- anello con anima in acciaio - evita rotture sui manici
- vite rettificata, rondella sotto vite e controdado ribattuta - funzionamento ottimale
- con microdentatura su un tagliente - trattiene il cavo
- manici bicomponenti - con inserti in gomma
- zone appoggio della mano allargate - più ergonomica
- manici con piani inclinati contro il pizzicamento involontario
- la forbice ideale per il professionista, grazie alla speciale affilatura dei taglienti permette un taglio morbido e di lunga durata!

Forbici da lavoro ZEBRA

Art. 0714 036 320



Anima completamente in acciaio - ottenuto da un unico pezzo

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04.1

M 072

EL 03

TS 10.3

MAN 03.1

L 091

ED 082

C 08

F 07.3

GEN 06.2/06.3

BADILI IN ACCIAIO TEMPRATO

"LONG-LIFE"

PP
POWER
PRODUCT



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- elevata qualità e durata
- attenti sviluppi e ricerche di vari materiali acciaioli hanno fatto raggiungere un risultato ottimale producendo un badile in acciaio temprato leggero ed elastico, resistente a qualsiasi tipo di carico
- con saldatura sulla canna per una maggior resistenza alla rottura
- verniciatura a polveri epossidiche atossiche

Badile con manico

Art. 0715 999 502

Badile senza manico

Art. 0715 999 002

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 04.2 MAN 04.1 ED 081 C 15.7 GEN 06.9

GUANTO MEK GRIP

PP
POWER
PRODUCT

UNICO NELLA SUA PRESA –
GRIP ASSOLUTO



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Maglia in filo continuo in poliammide (nylon)

- senza cuciture che creano punti di fastidiose pressioni
- ottima calzatura del guanto, la maglia elastica aderisce perfettamente alla mano

Spalmatura in lattice

- ottima presa su superfici asciutte e bagnate
- ottima aderenza alla mano
- buona sensibilità
- la parte spalmata non fa passare liquidi
- buona resistenza meccanica

Dorso areato

- traspirante

Polsino prolungato

- il guanto rimane fissato sul polso e calza meglio

Privo di silicone

- idoneo per lavorare su superfici che vengono di seguito verniciate

Utilizzi:

- lavori leggeri in edilizia, posatori, lavorazione del legno, meccanica, agricoltura, ecc.

Taglie disponibili:

- 8 - 9 - 10

Guanto Mek-Grip

Art. 0899 400 529 - 530 - 531 - 532



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12 M 14 EL 13 TS 08 MAN 05 L 11 ED 09 C 13 F 11 GEN 09

GUANTO FLEXTON

PP

**POWER
PRODUCT**

L'EMINENZA GRIGIA



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Maglia in filo continuo in poliammide (nylon)

- senza cuciture che creano punti di fastidiose pressioni
- ottima calzata del guanto, la maglia elastica aderisce perfettamente alla mano

Spalmatura traspirante in PU

- ottima resistenza all'abrasione
- la mano respira, ideale per il periodo caldo
- buona sensibilità, ideale per lavori di precisione
- buona presa su superfici asciutte e bagnate

Dorso areato

- ottima traspirazione

Taglie disponibili:

6 - 7 - 8 - 9 - 10

Utilizzi:

- assemblaggio di piccoli parti, lavori di precisione, manipolazioni delicate, lavori di magazzino, industria del mobile, gommisti, cartongessisti, pittori, ecc.

Guanto Flexton

Art. 0899 400 3..



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12 M 14 EL 13 TS 08 MAN 05 L 11 ED 09 C 13 F 11 GEN 09

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO **WHITE TOUCH**



**GUANTI LEGGERI?
SOLO QUESTI.**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

**Guanti a filo continuo in nylon senza cuciture
con spalmatura in poliuretano (PU)**

Art. 0899 416 ..

- guanti estremamente leggeri
- l'ottima aderenza, il dorso traspirante ed il polsino elasticizzato garantiscono un comfort elevatissimo
- disponibili in diverse taglie: 6 - 10

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12 M 14 EL 13 TS 08 MAN 05 L 11 ED 09 C 13 F 11 GEN 09

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN LATTICE **SENSOFLEX**

PP
POWER
PRODUCT



**I GUANTI ELASTICI AD
ELEVATISSIME PRESTAZIONI**

POWER PRODUCT POWER PRODUCT

**Guanti a filo continuo in nylon senza cuciture
con spalmatura in lattice naturale schiumato**

Art. 0899 400 442 - 443 - 444

- guanti estremamente elastico
- il materiale non fa passare liquidi
- la composizione del guanto offre una elevata sensibilità e grande maneggevolezza anche su oggetti di piccole dimensioni
- il dorso traspirante ed il polsino elasticizzato garantiscono un comfort elevatissimo
- disponibili in diverse taglie: 8 - 10

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12 M 14 EL 13 TS 08 MAN 05 L 11 ED 09 C 13 F 11 GEN 09

MASCHERINE FILTRAPOLVERE

PP
POWER
PRODUCT



POWER PRODUCT POWER PRODUCT


- massima protezione contro polveri e particelle solide e liquide
- confortevoli da indossare
- il materiale filtrante speciale offre sia un alto comfort che un elevato grado di filtrazione in combinazione con una resistenza di respirazione molto bassa
- disponibili in varie esecuzioni

Facciale FFP1 NR D
Art. 0899 110 300
senza valvola di espirazione

Facciale FFP1 NR D
Art. 0899 110 301
con valvola di espirazione

Facciale filtrante antipolvere FFP1 NR D
Art. 0899 110 200
senza valvola di espirazione
Art. 0899 110 201
con valvola di espirazione

Facciale filtrante antipolvere FFP2 NR D
Art. 0899 110 202
senza valvola di espirazione
Art. 0899 110 203
con valvola di espirazione



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12 M 14 EL 13 TS 08 MAN 05 L 11 ED 09 C 13 F 11 GEN 09

OCCHIALI DI SICUREZZA UB ONE



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- occhiali di protezione meccanica con resistenza agli impianti a bassa energia
- design innovativo, moderno e sportivo
- lenti in policarbonato trasparente, grigio, specchiato o giallo
- protezione da raggi UV e da particelle ad alta velocità a temperature estreme
- lo speciale trattamento antigraffio protegge la lente dal danneggiamento causato da particelle fini

trasparente

Art. 0899 102 310

grigio

Art. 0899 102 311

specchiato

Art. 0899 102 312

giallo

Art. 0899 102 313

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12

M 14

EL 13

TS 08

MAN 05

L 11

ED 09

C 13

F 11

GEN 09

OCCHIALI DI PROTEZIONE MASCHERA – ANDROMEDA



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

- tecnologia a due componenti che garantisce una protezione sicura ed un uso confortevole
- grazie alla ottima ventilazione viene garantito il clima ottimale per gli occhi
- ideale per chi porta occhiali da vista grazie all'ampio spazio da vista
- lente in policarbonato altamente resistente agli urti e con rivestimento antiappannante
- comoda e pratica: semplice e veloce cambio lente; bardatura elastica e regolabile
- protezione del 100% dai raggi UV fino a 400 nm

Occhiale masch.andromeda EN166/EN170

Art. 0899 102 110

Lente di ricambio occhiale andromeda

Art. 0899 102 111



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12

M 14

EL 13

TS 08

MAN 05

L 11

ED 09

C 13

F 11

GEN 09

SOLUZIONE STERILE SALINA PER IL LAVAGGIO OCULARE

PP

POWER
PRODUCT

L'IMMEDIATO LAVAGGIO DELL'OCCHIO
IN CASO DI IRRITAZIONI



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

**Soluzione sterile salina con effetto neutralizzante
che elimina particelle contaminanti dall'occhio**

Art. 0899 511 805

- permette un immediato lavaggio dell'occhio in caso di irritazioni
- bomboletta ergonomica che può essere tenuta in qualsiasi angolazione
- possibilità di riutilizzare il prodotto parzialmente consumato

Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12 M 14 EL 13 TS 08 MAN 05 L 11 ED 09 C 13 F 11 GEN 09

INSERTI AURICOLARI MONOUSO

PP
POWER
PRODUCT



**RUMORE ELEVATO?
NESSUN PROBLEMA CON INSERTI
AURICOLARI X100 E X200**



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Inserti auricolari monouso tecnicamente all'avanguardia

- conformi alla normativa EN 352 - 2002
- la speciale composizione garantisce un alto grado di isolamento acustico, pur garantendo un ottimo riconoscimento della voce umana
- la forma conica ed ergonomica degli inserti aumenta il comfort e la sicurezza
- impronta innovativa a X: garantisce una pressione minima durante l'inserimento nel canale uditivo; assicura che l'inserto si adatti perfettamente al canale uditivo; facilita la rimozione dell'inserto
- disponibili in varie esecuzioni:
 - X-100 (colore verde) versione per canali di udito medio/ grandi
 - X-200 (colore fucsia) versione per canali di udito medio/ piccoli
- disponibili in varie confezioni

Art. 0899 300 331 - 337

Art. 0899 300 342



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12 M 14 EL 13 TS 08 MAN 05 L 11 ED 09 C 13 F 11 GEN 09

BENDA ELAST CEROTTO

PP
POWER
PRODUCT



LA BENDA CHE STUPISCE!



POWER PRODUCT POWER PRODUCT

Benda autoagglomerante senza colla

- senza residui di colla dopo la rimozione
- non si impigliano i peli

Resistente all'acqua

- utilizzabile anche su parti umide/bagnate
- non si rimuove sotto l'acqua

Traspirante

- la pelle riesce a respirare sotto la benda ELAST

Assorbente

- ideale come fermasangue

Universale

- si ha sempre a disposizione il prodotto della dimensione giusta, non occorre tenere un assortimento di cerotti di varie dimensioni

Utilizzabile come bendaggio

- ideale per il fissaggio di garze o come soprabenda

Elastica

- si adegua bene alle varie forme delle articolazioni
- segue i movimenti

Benda Elast

Art. 0899 512 20 - beige

Art. 0899 512 22 - blu

Distributore Benda Elast

Art. 0899 512 21



Ulteriori informazioni nei capitoli

AUTO 12

M 14

EL 13

TS 08

MAN 05

L 11

ED 09

C 13

F 11

GEN 09

POWER PRODUCTS

Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

V/© MW Würth Srl - 4.0
1084_002 Brochure Power Products - 0611
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modifiche comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.